

ferròkey

la casa de tu casa



TU EXPERIENCIA

Con las mejores herramientas

Catálogo especial **PROFESIONAL**

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS ...2

Maquinaria electroportátil / Compresores y herramienta neumática / Taladro / Atornilladores / Esmeriladoras / otros

MAQUINARIA DE TALLER.....8

Taladro columna / Esmeriladora / Sierras fijas / Automóvil (elevación y cargadores) / Maquinaria y accesorios / Protección soldadura / Generadores compresores y herramienta neumática

HERRAMIENTA MANUAL Y MEDICIÓN.....13

Herramienta genérica / Alicates / Llaves / Herramienta de corte manual / Herramienta de fijación / Herramienta de Medición

ORDENACIÓN DE TALLER Y HERRAMIENTAS18

Bancos trabajo, Tornillos banco / Ordenación de herramientas / Estanterías taller / Taquillas / Caballetes

HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE OBRA.....21

Herramientas construcción y alcatado / Maquinaria / Construcción / Andamios / Puntales / Recipientes / Toldos / Mallas / Bajantes / Escaleras / Carretillas / Manutención

ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES..... 28

Lubricantes

PINTURA 29

Pinturas y herramientas

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD 30

Herramienta de electricista / Instalación, cables, series / Focos portátiles / Regletas / Linternas (elec)

BAÑO Y FONTANERÍA..... 35

Herramienta fontanero / Calentadores / Colectividad / Descarga

ADHESIVOS Y SILICONAS..... 38

Adhesivos y cintas / Aplicadores de cartuchos

LIMPIEZA Y DROGUERÍA 40

Maquinaria de limpieza y aspiradores / Engrasado / Productos limpieza industrial / Pasta lavamanos

VESTUARIO Y PROTECCIÓN LABORAL..... 42

Vestuario profesional / Calzado profesional / Guantes / Alta visibilidad / Anticaídas / Protección varios / Protección cabeza

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS



AMOLADORA CON CABLE GWS 700/115

107574

700W. Ø disco 115 mm. 11.000 rpm.
Protección contra re arranque.

62^{'77} + IVA = 75^{'95}



AMOLADORA CON CABLE GWS 12/125

23000954

1200W. 11.000 rpm. Disco de 125 mm.
Protección contra re arranque. 2,4 Kg.
Caperuza protectora anti-torsión.
Protector de corte de plástico con
cierre de clip. Caja de cartón.

100^{'00} + IVA = 121^{'00}



AMOLADORA CON CABLE GWS 20-230 J

135481

2.000 W. Disco de 230 mm. 6.500 rpm.
Arranque suave. Protección contra
re arranque. Empuñadura recta. Interruptor
tri-control. 5,4 Kg. Empuñadura auxiliar.
Caperuza protectora de desbaste. Tuerca
de apriete.

137^{'98} + IVA = 166^{'95}



**TALADRO PERCUTOR
GSB13RE 600W
75792**

Reversible. Velocidad variable.
Portabrocas automático de 13 mm.

83'43 + IVA = 100'95



**TALADRO
ATORNILLADOR PERC
12V LI 2BAT 2 AH GSB
12V-15
130182**

12V. 2 Velocidades. 0-380/1.300 rpm. 20+1 Posiciones de par de apriete. 30/14 Nm. Ø Máx. tornillo: 7 mm. Portabrocas de 10 mm. 1 Kg (con batería incluida). Luz integrada. 2 baterías de 2.0 Ah. 1 Cargador GAL 12V-20. Maletín de lona.



173'51 + IVA = 209'95



**TALADRO/ATORNILLADOR
DE IMPACTO A BATERIA
PRO GSB 18V-25
23029915**

18V. Portabrocas metálico. 2 velocidades (0-400 / 1650 rpm). Máx. par de apriete 56 / 21 Nm. 0 - 24.000 ipm. Diámetro máx. de tornillo 10 mm. Luz LED. 1,2 kg. 2 baterías x 2.0 Ah, cargador GAL 18V-40. Maletín de lona.

173'51 + IVA = 209'95



**TALADRO ATORNILLADOR GSB 18V-65 +
MINIAMOLADORA GWS 18V-8 125MM
23041113**

18V. Motor Brushless. 2 velocidades (0-550/0-2100 rpm). 65/31 Nm. 0 - 27.000 ipm. Portabrocas metálico 13mm. Máx. tornillo 10 mm/ Máx. taladro madera/metal/mampostería 13/35/13 mm. KickBack Control conmutable. 1,0kg. Miniamoladora GWS 18V-8 (125). 2 Baterías de 4,0Ah. 1 Cargador GAL 18V-40. Bolsa de lona.

387'60 + IVA = 469'00



**MARTILLO PERFORADOR
SDS PLUS PRO
HEAVY DUTY GBH 2-21
23000955**

720 W. 2,0 J. SDS-plus. Perforación hasta 21 mm. Control electrónico. Giro reversible. Velocidad variable. Parada de giro para cancelar. 2,5 Kg. Maletín.

145'00 + IVA = 175'45



**MARTILLO PERFORADOR
GBH-240
23041111**

790 W. 2,7 Julios. 0 - 4200 ipm. Portabrocas SDS-plus. Máx. perforación en hormigón: 24 mm. Velocidad variable. Giro reversible. Parada de giro para cancelar. Rótula en el cable. 2,8 kg. 5 brocas SDS plus-5X. Tope de profundidad. Empuñadura auxiliar Maletín.



152'89 + IVA = 185'00



**SIERRA DE CALAR CON
CABLE
107575**

GST8000E. 710W. Pendular. Velocidad variable 500-3100 CPM. Profundidad de corte hasta 80 mm.

123'93 + IVA = 149'95



**SIERRA SABLE GSA 12-30
23041112**

1.250 W. Sistema SDS de cambio de hoja de sierra. 0 - 3000 cpm. Longitud de carrera: 30 mm. Corte máx. madera/metal: 230/150 mm. Interruptor de velocidad variable. Gancho para colgar. 3,7 kg. 1 hoja p/madera S 2345 X + 1 hoja p/metal S1137BEF. Maletín.

152'89 + IVA = 185'00



LIJADORA ROTORBITAL 280W

10009898
Ø125mm - 12.000 opm. Puerto de extracción de polvo con conexión al aspirador, o con el sistema de AirLock de DEWALT. Interruptor sellado contra el polvo. Sistema de rodamientos sellado 100%. Fijación del papel con velcro.

82'60 + IVA = 99'95



MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125MM

23025800
Freno, Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y re-arranque con 2 baterías Li-Ion 5Ah, cargador y maletín TSTAK II Motor sin escobillas 18V Freno electrónico del motor.

310'70 + IVA = 375'95



ATORNILLADOR PANEL YESO SIN ESCOBILLAS XR 18V CON 2 BATERIAS LI-ION 2AH Y MALETIN TSTAK

23025807
Motor sin escobillas de 4.400rpm.18V. Baterías de Li-Ion 2.0Ah compatibles con las herramientas XR 18V de DEWALT. Gatillo con bloqueo. Maletín TSTAK II para interconectar con todo el resto de la gama de almacenamiento TSTAK.

268'60 + IVA = 325'00



CLAVADORA DE HORMIGON SIN ESCOBILLAS XR 18V PARA CLAVOS 15° DE 2,6-3,7MM DIAMETRO Y 13-57MM LARGO

23025806
Funciona con baterías DEWALT 18V XR. Potencia variable.Gama de clavos, estándar, HD y XH. Modo simple o RapidCycle para clavados rápidos y repetidos.

822'31 + IVA = 995'00



KIT DEWALT TALADRO PERCUTOR DCD796 + AMOLADORA DCG40S + BATERIAS + MALETIN

23013156
Taladro con función atornillador y percutor. 18V con sistema Brushless. Dos velocidades variables y reversibles. 15 posiciones de ajuste de par de apriete. Luz LED blanca. Mini-Amoladora a batería con sistema Brushless, con freno y embrague electrónico, para discos de 125mm. Embrague electrónico.

409'09 + IVA = 495'00



MARTILLO LIGERO COMBI D25133K-QS 10009901

800W 3 Modos SDS plus® 26mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2,6J, 0-1550 rpm, 0-5500 ipm, parada de rotación, peso 2,5kg, EQUIPO ESTÁNDAR; Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK.

145'41 + IVA = 175'95



MARTILLO ELECTRONEUMATICO SIN ESCOBILLAS XR 18V SDS PLUS 2,1J

23025801
2 baterías Li-Ion 5Ah con maletín TSTAK II. Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 24mm. Luz LED. Vibración del mercado: 6.6 m/s². Perforación de alta velocidad con más de 90 agujeros (Ø 10 mm Ø x 80mm) por carga. Embrague electrónico, parada de Rotación, parada de Impacto. Motor sin escobillas y Batería 18V XR Li-Ion 5,0Ah.

412'40 + IVA = 499'00

WESCO



LIJADORA EXCENTRICA 240W
144634
240W. 6000/12000/min. Ø125 lija. Agarre de goma. Sistema recogida de polvo. Fijación textil de lija. Oscilación 2mm. Rotación permanente.
24'75 + IVA = 29'95



AMOLADORA BATERIA Ø125MM 4.0 AH 18V + CARGADOR
23019718
18V. Velocidad 8500/min. Ø disco 125mm. Hilo de husillo M14. Tiempo de carga 2 h. Peso de la máquina 2,05 kg.
82'60 + IVA = 99'95



MALETÍN
SIN ESCOBILLAS
LLAVE DE IMPACTO 700NM
23019470
batería 4.0 Ah y cargador.
99'13 + IVA = 119'95



MALETÍN
SIN ESCOBILLAS
MANDRIL METÁLICO
TALADRO PERCUTOR A BATERIA 140NM, BATERIA DE 4.0AH + CARGADOR
23023161
Motor sin escobillas. mandril de 13mm. Máx. capacidad de perforación: Acero 16mm, Madera 100mm. Construcción: 20mm
148'72 + IVA = 179'95



MARTILLO ROTATORIO 900W 3,2J 28 MM
23023169
Tensión nominal 220-240V-50/60Hz Potencia nominal 900 W Velocidad nominal en vacío 0-1100 / min Tasa de impacto 0-4800 bpm Energía de impacto 3.2J Tipo de mandril SDS-Plus Capacidad de perforación: Acero 13mm, Mampostería 28mm, Madera 30mm Clase de protección II/I Peso de la máquina 3,2 kg Maletín.
61'94 + IVA = 74'95



MARTILLO 1500W
144650
Caja de cambios de aluminio. Portabrocas SDS-plus cambio rápido. Potencia nominal: 1500 W Velocidad sin carga: 850/min. Tasa de impacto: 4200/min Energía de impacto: 5.5J. Mango auxiliar. Medidor de profundidad de metal. Recipiente de plástico para grasa. Cubierta antipolvo. Maletín.
82'60 + IVA = 99'95



MARTILLO BATERIA 18 V
23001150
2J motor sin escobillas. Portabrocas SDS-plus de 3 funciones para taladrar, martillar y cincelar. Velocidad variable con marcha atrás. Giro hacia delante y hacia atrás. Empuñadura de goma sobremoldeada.
119'79 + IVA = 144'95



MARTILLO DEMOLEDOR 1700W 50J
23023162
Tensión nominal: 230V-50Hz Potencia nominal: 1700W Tamaño de mandril Hexagonal: 30mm Tarifa del impacto: 1400bpm Energía de impacto: 50J Clase de protección: II Peso de la máquina: 16kg.
165'25 + IVA = 199'95



HERRAMIENTA PERCUTORA SDS-PLUS
23040770

Vástago se acero tempaldo SDS-plus para martillo percutor. Superficie de impacto Ø 17 mm, borde perimetral de 1,5 mm.

12'07 + IVA = 14'60



BROCA HORM. SDS PLUS 5/6/6/8/10MM
5X BOSCH 5 PZ
121940

13'18 + IVA = 15'95



BROCA CONICA DEWALT
23025809

Para metal Extreme Impact Ø 14-25mm.

34'71 + IVA = 42'00



HOJA DE SIERRA DE SABLE
23040771

Filo de carburo de tungsteno, para hormigón celular y ladrillos huecos, corte recto.

41'28 + IVA = 49'95



PUNTAS ATORNILLAR BOSCH
100573

Set de 32 puntas de atornillar PH1.


9'88 + IVA = 11'95



JUEGO 40 PIEZAS ATORNILLAR DEWALT
23025808

Puntas + llave de vaso + guía telescópica.

14'67 + IVA = 17'75



JUEGO DE 32 PUNTAS
23025811

Pz-Ph-PI-TORX-TORX inviolable hexagonal y adaptado.

15'54 + IVA = 18'80



SET PUNTAS ATORNILLAR Y VASOS BOSCH
102138

43 piezas.

24'75 + IVA = 29'95



ACOPLAMIENTO ANGULAR
23025810

Profundidad de la cabeza de 38 mm.

21'45 + IVA = 25'95



SOPORTE GUÍA DE ASPIRACIÓN DE POLVO Y GUÍA PARA AMOLADORA ANGULAR
23040772

Para discos de corte diamantados Ø 115/125 mm. Conexión aspiradora para tubos Ø 32 a 36 mm.

57'02 + IVA = 69'00



HOJA DE SIERRA DE CALAR T 144 D SPEED WOOD
13450

Madera blanda de 5 a 50 mm, tabla de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra.

6'57 + IVA = 7'95



HOJA DE SIERRA DE CALAR
146563

HCS SPEED T 344 D. 3 uni. 152mm. Corte rápido: madera gruesa, madera blanda (5-100 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra.

8'22 + IVA = 9'95



HOJA DE SIERRA DE CALAR PRO MULTI MATERIAL THICK AND THIN T345XF
31940

Madera construcción con clavos hasta 65 mm, derivados de la madera, plásticos, chapas, tubos/perfiles incluido aluminio de 3 a 10 mm.

13'18 + IVA = 15'95

NIVEL



ADAPTADOR TALADRO
23029985
M14 HEX.

5'33 + IVA = 6'45



BROCA DIAMANTE HEX

Referencia	Ø	PVP
23028957	5 mm	8'22 + IVA = 9'95
23028958	6 mm	8'64 + IVA = 10'45
23028959	8 mm	9'21 + IVA = 11'15
23028960	10 mm	9'88 + IVA = 11'95
23028961	12 mm	11'36 + IVA = 13'75
23028962	14 mm	13'02 + IVA = 15'75



CORONA PORCELANICO M14

Referencia	Ø	PVP
23028936	5 mm	7'81 + IVA = 9'45
23028937	6 mm	8'64 + IVA = 10'45
23028938	8 mm	9'88 + IVA = 11'95
23028939	10 mm	10'87 + IVA = 13'15
23028940	12 mm	11'53 + IVA = 13'95
23028941	15 mm	13'47 + IVA = 16'30
23028942	18 mm	14'83 + IVA = 17'95

23028943	20 mm	16'07 + IVA = 19'45
23028944	25 mm	17'15 + IVA = 20'75
23028945	28 mm	18'43 + IVA = 22'30
23028946	30 mm	19'26 + IVA = 23'30
23028947	32 mm	20'91 + IVA = 25'30
23028948	35 mm	23'26 + IVA = 28'15
23028949	40 mm	27'23 + IVA = 32'95
23028950	45 mm	29'88 + IVA = 36'15
23028951	50 mm	32'48 + IVA = 39'30
23028952	60 mm	36'49 + IVA = 44'15
23028953	68 mm	40'04 + IVA = 48'45
23028954	75 mm	41'69 + IVA = 50'45
23028955	100 mm	53'02 + IVA = 64'15
23028956	120 mm	63'76 + IVA = 77'15



DISCO CORTE INOX BELLOTA

Referencia	Ø	Corte	PVP
43280	115 mm	Inox-Metal	1'40 + IVA = 1'69
80285	125 mm	Inox-Metal	1'53 + IVA = 1'85



DISCO CORTE PIEDRA BELLOTA

Referencia	Ø	Corte	PVP
13883	115 mm	Piedra	1'78 + IVA = 2'15
13886	230 mm	Piedra	3'64 + IVA = 4'40



DISCO CORTE METAL

13882
Ø 230 mm.
3'14 + IVA = 3'80



DISCO DIAMANTE GENERAL OBRA CORTE SECO

Referencia	Ø	PVP
26638	115 mm	14'67 + IVA = 17'75
26639	230 mm	35'08 + IVA = 42'45



DISCO CORTE INOX BOSCH

Lata 10 unidades. Anclaje Xlock, válido tanto para amoladoras con ese sistema o convencionales Ø 22mm con rosca M14.

Referencia	Ø	PVP
126193	115 mm	9'05 + IVA = 10'95
126194	125 mm	10'70 + IVA = 12'95



DISCO DIAMANTE BOSCH

142618
X-LOCK. Ø 115 mm. General obra. Anclaje X-LOCK, también se puede acoplar a máquinas con anclaje standard M14.

9'05 + IVA = 10'95



DISCO CORTE SEGMENTO

126212
125 mm.
11'53 + IVA = 13'95



LOTE 2 DISCOS DIAMANTE BOSCH

121938
Ø 230 mm. General obra. El lote incluye tuerca rápida para amoladora SDS-Clík.

45'45 + IVA = 55'00

MAQUINARIA DE TALLER

WESCO



ESMERILADORA 250W

23001156

250 W. 150mm con protectores oculares ajustables. Contiene: 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7mm izquierda / 1 disco de amolar: Ø 150X 20 X Ø 12,7mm derecha.

41'28 + IVA = 49'95

NIVEL



TORNILLO BANCO

Base giratoria.

23003507 100 mm **33'02** + IVA = 39'95

23003508 125 mm **49'38** + IVA = 59'75

23003509 150 mm **61'78** + IVA = 74'75

Base fija.

23003510 100 mm **28'88** + IVA = 34'95

23003511 125 mm **45'25** + IVA = 54'75

23003512 150 mm **57'64** + IVA = 69'75

WESCO



ASPIRADOR A BATERÍA

23023165

18V. Para seco y húmedo. Depósito 20 L. Manguera flexible 1,5 m. 55W. Tiempo de carga: 2 h.

82'60 + IVA = 99'95



BANCO DE TRABAJO MULTIFUNCIONAL

135513

Plegable y regulable en 3 alturas (520 mm, 660 mm y 800 mm). Patas y estructura de acero para una mayor resistencia y estabilidad, soporta hasta un máximo de 450 Kg. Mesa de 940 mm de largo por 480 mm de ancho, con bandeja para herramientas, clasificadores, regla y transportador de ángulos para trabajar de una forma cómoda. Asa para facilitar el transporte una vez plegado. Para ser utilizado como un banco de trabajo, caballete o andamio a distintas alturas. Robusto, versátil y práctico.

132'23 + IVA = 160'00

INGLETADORA C/MESA DM210 1200W FEMI JOB LINE FM-TR076

23021917

DM210 1200W FEMI JOB LINE.

152'89 + IVA = 185'00



INGLETADORA C/MESA DM255 1200W FEMI JOB LINE FM-TR230

134768

247'89 + IVA = 299'95

INGLETADORA C/MESA DM305 2000W FEMI JOB LINE FM-TR100

23021918

DM305 2000W FEMI JOB LINE.

355'33 + IVA = 429'95



TALADRO COLUMNA AYERBE

49858

AY-25TC. Capacidad máxima 25 mm. Potencia: 800W. Nº velocidades: 12. Tipo de cono MT3. Velocidad: 270 ÷ 2800 rpm. Altura columna: 1220 mm. Altura total: 1560 mm. Carrera husillo: 85 mm. Motor aluminio.

603'26 + IVA = 729'95



INVERTER MMA DIGITAL CEVIK PRO CE-SMART



23029917 SMART160.
160 AMP.
95'04 + IVA = 115'00

23029918 SMART200.
200 AMP.
123'93 + IVA = 149'95

INVERTER PLASMA 20MM CEVIK PRO CE-CUT55
23021919
272'69 + IVA = 329'95

EQUIPO INVERTER 3 EN 1 MIG/TIG/MMA 130A CEVIK PRO CE-PROMIG130N
23029919
136'36 + IVA = 165'00



EQUIPO SOLDADURA MMA PARA ELECTRODO RECUBIERTO (160 A) + MALETIN INYECCION
23034985
132'19 + IVA = 159'95



EQUIPO SOLDADURA MMA PARA ELECTRODO RECUBIERTO (160 A) + MALETIN INYECCION
137245
177'69 + IVA = 215'00

SOLDADOR INVERTER PRACTICO

Arco de soldadura estable y eficiencia energética del 80 %. Incorpora funciones MMA y Lift TIG, para diversos trabajos y materiales. Su panel digital facilita la configuración, y su sistema VRD mejora la seguridad durante el uso.



23041253 PRACTICO 150 LD.
2,2 kg de peso.
148'72 + IVA = 179'95

23041254 PRACTICO 200 LD.
4,64 kg de peso
173'51 + IVA = 209'95

SOLDADOR INVERTER PRACTICO MIG 160 LD
23041255

Soldador multiproceso para MIG/MAG, MMA y TIG con tecnología Lift. Ajuste sinérgico automático. Ligero, 7,6 kg. Compatibilidad con bobinas D100 y D200. Hasta 160 A, pantalla LED intuitiva, eficiencia energética del 83% y soldadura con o sin gas.

297'48 + IVA = 359'95



Soldadura y medidas de protección personal



SOLTER

PANTALLA SOLDAR ELECTRÓNICA 142451

OPTIMATIC 100. 2 sensores. Regulación DIN 4/9-13. Sensibilidad y retardo. Área de visión 96x39mm. Calidad óptica 1/1/1/2. Se adapta a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura. Solar con pila reemplazable.

33'02 + IVA = 39'95



SOLTER

PANTALLA DE SOLDAR ELECTRÓNICA 142485

HELLMET R-10. 4 sensores. DIN 5-8 y 9-13. Micro regulable en sensibilidad y vuelta a claro. Área de visión 100x60 mm. Colores reales. Máxima calidad óptica 1/1/1/1. Para soldadura, electrodo, hilo y TIG y bajo amperaje. Solar con pila reemplazable.

95'87 + IVA = 116'00



PANTER
CALZADO DE SEGURIDAD

S3S SR FO HI CI

BOTA FRAGUA PLUS

Piel flor natural. Suela especialmente reforzada. Reflectantes 3M. Cierre mediante hebilla de desprendimiento rápido.

45'83 + IVA = 55'45

37. 10007360 40. 10007363 43. 10007366 46. 10007369
38. 10007361 41. 10007364 44. 10007367 47. 10007370
39. 10007362 42. 10007365 45. 10007368 48. 10007371



SAFETY EVOLUTION
JUBA

GUANTE WELDY 110790

H408. Piel de calidad extra. Resistente al calor por contacto (100°C durante 15 segundos). Talla única.

5'99 + IVA = 7'25

MARCA
THE SAFETY COMPANY



MANDIL 120571

Piel serraje. 90 x 60 cm. Talla única.

10'70 + IVA = 12'95



MARCA
THE SAFETY COMPANY

MANGUITOS 120573

Piel serraje. Cubre muñeca y brazo hasta el hombro.

10'29 + IVA = 12'45

SOLTER



HILO SOLDAR 137248

Hilo Soldar 0,9mm x 1Kg.

24'75 + IVA = 29'95



NOVEDAD

SOLBAT 40V + PACK 2 BATERIAS 23041252

Ofrece 120 Amperios reales para soldar electrodos de hasta 3,25 mm. Carga Máxima: 15 Kg.

429'75
+ IVA = 520'00

STAYER



NOVEDAD

INVERTER TIG AC/DC 200 HF PS 23041189

Soldadura manual mediante arco eléctrico, suelda electrodo recubierto, así como TIG HF sin contacto (Alta frecuencia). Ideal para máxima calidad en aceros, INOX, aluminio y soldadura en pequeños y grandes espesores. Modos de trabajo: 2T, 4T, soldadura continua y pulsada.

685'95
+ IVA = 830'00

STAYER



NOVEDAD

EQUIPO SOLDADURA MIG (250 A) MONOFASICO 23041188

Inversión de polaridad para hilo hueco (flux core). Dos displays de alta luminosidad para visión simultánea de corriente y voltaje. Con conexión para antorchas con carrete. Apto para generadores 3x400V. Capaz de soportar desviaciones de tensión ±17%. Devanadora de hilo profesional, con motor de 60W, reductora de hilo seguro y estable, apto para bobinas grandes de 15 Kg. Incluye roldanas con ranuras para 0.6mm, 0.8mm y 1mm.

1.363'64 + IVA = 1.650'00

SOLTER

NOVEDAD



SOLDADOR AEROMIG C 23041256

Control sinérgico inteligente y interfaz LCD. Opciones avanzadas incluyen arco pulsado, doble pulsado y Root Pass, ideales para soldaduras profesionales con gran precisión y menor aporte térmico. Memoria para 20 programas, devanadora integrada y soporte de gas. Diseñado para espesores de hasta 10 mm.

1.896'69 + IVA = 2.295'00

GENERADORES



GENERADOR MK-3600 CAMPEON
127726

Monofásico 220V Estator en cobre 2 tomas VDE. AVR + Voltímetro + Salida DC12V Motor 4T 196 cm3 6,5 cv. Potencia máx. 2,8 KVA Potencia de sal. 2,5 KVA. Depósito 15 L con nivel, Autonomía aprox. 8h. Alerta de aceite, Ideal para uso particular. Versión carrozada con chasis.

380'12 + IVA = 459'95



GENERADOR MK-6500 CAMPEON
71362

Monofásico 220V Estator en cobre 2 tomas VDE. AVR + Voltímetro + Salida DC12V Motor 4T 389 cm3 13 cv. Potencia máx. 5,5 KVA Potencia de sal. 5 KVA. Depósito 25 L con nivel, Autonomía aprox. 8h. Alerta de aceite, Ideal para uso particular y profesional. Versión carrozada con chasis y ruedas de transporte.

661'12 + IVA = 799'95



GENERADOR AYERBE AY-1100 INVERTER
23022369

Generador de 4 tiempos. 1100w Inverter Valvulas en cabeza Seguridad de aceite. Muy cómodo y manejable.

214'83 + IVA = 259'95



GENERADOR AYERBE
57805

AY3800H. Motor HONDA GP-160. 5,5 HP. Potencia máx. 3,8 KVA/3000 W. Potencia nominal 3,2 KVA/2500 W. Tension 230 V./50 Hz. Alarma de aceite. Consumo 1,1 L/H (75%). Depósito: 3,6 L. Nivel sonoro 96 dB. 50 kg. 650 x 630 x 540 mm.

661'12 + IVA = 799'95



GENERADOR AYERBE
57807

AY5000H. Motor HONDA 4 tiempos GX-270 de 272 cc, 9 HP. Potencia máx. 5 KVA/4200 W. Potencia nominal 4,8 KVA/3850 W. Consumo 1,8 L/H (al 75%). Depósito: 6 L. Alarma de aceite. 75 kg.

930'54 + IVA = 1.125'95



GENERADOR AYERBE
142433

8000HMN. Motor Honda GX390, 13 HP. Potencia máxima 8KVA/6400 W. Tensión 230 V. Consumo de 2,1 l/h (75%). Depósito de 6,5 L.

1.239'63 + IVA = 1.499'95



COMPRESOR

95874
HOBBY SIMPLY. 1,5 HP 180 L/m, presión máxima 8 bar, doble enrollador 3 m, manguera, pistola de inflado y 3 boquillas.

115'66 + IVA = 139'95



COMPRESOR SILENCIOSO PRO 6LT 1HP

23001720
Motor de 1hp (0,75kw) sin aceite capaz de aspirar hasta 156 litros/minuto y hasta 8 bares de presión. Su calderín capacidad de 6 litros y purgador.

95'00 + IVA = 114'95



COMPRESOR SIN ACEITE

121393
OL195. 1,5 HP, 8 BAR, 180 L/min.

Panel de control integrado.

103'26 + IVA = 124'95



COMPRESOR ACEITE

127358
PRO 2 HP 8 BAR 25 LT NE CA-PRO25 PRO2.

107'40 + IVA = 129'95



COMPRESOR SIN ACEITE

128180
SILTEK. 1 HP. Depósito de 6 L. Extremadamente silencioso, 59 db(A) 8 bar. Sin aceite. Cabezal de doble pistón y bajas revoluciones, 1450 r.p.m.

115'66 + IVA = 139'95



COMPRESOR ACEITE

121392
2 CV 50 LT.

148'72 + IVA = 179'95



COMPRESOR DIRECTO PRO 24L 2HP

23001721
Motor de 2hp (1,5kw) sin aceite capaz de aspirar hasta 230 litros/minuto y hasta 8 bares de presión. Su calderín tiene una capacidad de 24 litros de capacidad y dispone de un purgador.

132'19 + IVA = 159'95

COMPRESOR DIRECTO PRO 50L 2HP

23001722
Motor de 2hp (1,5kw) sin aceite capaz de aspirar hasta 230 litros/minuto y hasta 8 bares de presión. Calderín tiene una capacidad de 50 litros de capacidad y dispone de un purgador.

165'98 + IVA = 189'95



COMPRESOR DE CORREAS B2800B

102014
Depósito de 100 L. Compresor de pistón, portátil y lubricado. Robusto, compacto y potente de 3hp. Compresor idóneo para el bricolaje avanzado y uso profesional.

495'83 + IVA = 599'95

NIVEL



KIT 5 PZS PARA COMPRESOR

117019
Incluye: Manguera 5x8mm, pistola sopladora, pistola infladora, pistola pintura y pistola petroleadora.

30'54 + IVA = 36'95



LLAVE DE IMPACTO 1/2

96359
Con juego de vasos, martillo cincelador, llave carraca, esmeriladora recta y accesorios.

91'69 + IVA = 110'95

HERRAMIENTA MANUAL Y MEDICIÓN

IRONSIDE®




ALICATE DE PRESIÓN GRIP UNIVERSAL
143703
Mordazas curvas con cortador de alambre. Máxima fuerza de bloqueo. Acero cromo Vanadio acabado niquelado.

9'05
+ IVA = 10'95

TENAZA GRIP UNIVERSAL

Apertura con cortante. Boca curva.

Referencia	Apertura	Boca	PVP
146644	0-32 mm	143 mm	11'53 + IVA = 13'95
146645	0-42 mm	192 mm	14'83 + IVA = 17'95
146646	0-62 mm	238 mm	16'49 + IVA = 19'95
146647	0-63 mm	238 mm	17'31 + IVA = 20'95



TORNILLO APRIETE GRIP DE ACERO CUELLO DE CISNE

147809
288 mm apertura: 0-110 mm.

23'10
+ IVA = 27'95



TORNILLO DE APRIETE

Llanta de 35x8 mm. Longitud de mordazas 12 cm.

146578	F - 20.	22'27 + IVA = 26'95
17485	F - 30.	24'75 + IVA = 29'95
17487	F - 40.	27'23 + IVA = 32'95
17488	F - 50.	33'01 + IVA = 39'95
17489	F - 60.	35'33 + IVA = 42'75
17491	F - 80.	37'97 + IVA = 45'99
17493	F - 100.	41'28 + IVA = 49'95



TORNILLO DE MARQUETERÍA

21. Mango madera, llanta de 18x7mm, longitud de mordazas 6 cm

14465	15 cm.	13'18 + IVA = 15'95
14466	20 cm.	14'00 + IVA = 16'95
14434	25 cm.	14'00 + IVA = 16'95
14435	30 cm.	15'66 + IVA = 18'95



TORNILLO APRIETE PROFESIONAL QUICK

Fuerza máxima 150 kg. Longitud de mordazas 8 cm.

126943	80 x 150 mm.	18'97 + IVA = 22'95
126944	80 x 300 mm.	20'62 + IVA = 24'95
126945	80 x 450 mm.	22'27 + IVA = 26'95
126946	80 x 600 mm.	23'93 + IVA = 28'95

IRONSIDE®



NIVEL DE BOLSILLO

147374
10 X 5 cm, precisión = 0,5 mm/m.

5'58
+ IVA = 6'75



NIVEL RECTANGULAR CLASSIC STANLEY

precisión 0,5mm/m. Estructura de aleación ligera prácticamente indeformable.

86740	40 cm.	16'49 + IVA = 19'95
86741	60 cm.	19'79 + IVA = 23'95
86742	80 cm.	20'62 + IVA = 24'95



NIVEL TRAPEZOIDAL

Magnético.

79862	60 cm.	38'80 + IVA = 46'95
81910	50 cm. Magnético.	49'54 + IVA = 59'95
80476	60 cm. Magnético.	53'67 + IVA = 64'95



REMACHADORA BM-45

110120
Para remaches de Ø 2,4 a 5 mm. Cuerpo fabricado en fundición de aluminio. Palanca de acero plegado. Guarda boquillas.

14'83
+ IVA = 17'95



REMACHADORA BM-75

76767
Para remaches hasta Ø 5 mm en aluminio y 4mm en el resto. Guarda boquillas.

35'50
+ IVA = 42'95



REMACHADORA BM-85

80113
41'28 + IVA = 49'95

41'28
+ IVA = 49'95



REMACHADORA DOS MANOS BM-160

120266
Capacidad de remachar hasta 6 mm en aluminio, 5 mm en inox y acero y 4,8 en cobre. Carrera 10 mm, con depósito colector de vastagos.

127'27
+ IVA = 154'00

IRONSIDE®



GRAPADORA / CLAVADORA MODELO 2002 N

146643
Cuerpo de plástico de alto impacto. Empuñadura de metal / plástico. Sistema de control de ajuste de potencia. Para grapas M 6 - 14 mm y clavos N 16 mm.

18'14
+ IVA = 21'95



ALICATE UNIVERSAL

0302.
50002190 160 mm. **21'28** + IVA = 25'75
75704 180 mm. **23'10** + IVA = 27'95
75705 200 mm. **24'75** + IVA = 29'95



ALICATE ELECTRÓNICA

36305
7803, 125 mm, corte diagonal.
23'95 + IVA = 28'95



ALICATE UNIVERSAL EN PUNTA

117472
145 mm.
27'23 + IVA = 32'95



ALICATE UNIVERSAL PUNTIAGUDO

23020118
185 mm.
34'67 + IVA = 41'95



ALICATE CORTE DIAGONAL

7002.
50002128 140 mm. **27'23** + IVA = 32'95
18452 160 mm. **26'75** + IVA = 31'95
18453 180 mm. **28'88** + IVA = 34'95



ALICATE CORTE DIAGONAL EXTRA FUERTE

7402.
50002141 160 mm. **31'36** + IVA = 37'95
35385 180 mm. **33'02** + IVA = 39'95
57085 200 mm. **35'50** + IVA = 42'95



ALICATE DE MONTAJE

36281
2612. 200 mm, boca cigüeña recta.
29'71 + IVA = 35'95



ALICATE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

50002711
200 mm.
51'20 + IVA = 61'95



ALICATE CORTE RECTO COBOLT

121933 160 mm. **38'80** + IVA = 46'95
18454 200 mm. **44'59** + IVA = 53'95
116067 250 mm. **54'50** + IVA = 65'95



CORTABULONES COMPACTO "COBOLT"

50002160
CO BOLT 7102, 200 mm.
46'24 + IVA = 55'95

Alicate de agarre frontal ajustable TWINGRIP KNIPEX



144197
Capacidad de agarre frontal y lateral para diámetros y anchuras de boca de 4 a 22 mm. Agarre frontal de piezas de trabajo planas mediante un sistema de tres puntos. Para agarrar, apretar y aflojar tornillos con las cabezas y roscas desgastadas. Articulación deslizante con cinco posiciones de ajuste con botón pulsador para un ajuste preciso de la capacidad de agarre. El retén protector reduce el riesgo de que el usuario se pellizque los dedos

27'23 + IVA = 32'95



TENAZA ALLIGATOR KNIPEX

8801.	180mm. Capacidad: Ø 1 1/2 / 42 mm en tubos, 36 mm en tuercas	23'10 + IVA = 27'95
100558	250 mm. Capacidad: Ø 2/50 mm en tubos, 46 mm en tuercas.	24'75 + IVA = 29'95
36307	300mm. Capacidad: Ø 2 3/4" / 68mm en tubos, 60mm en tuercas.	35'50 + IVA = 42'95
75703		



TENAZA COBRA

8701. Ajuste rápido mediante botón.

50002470	125 mm. Capacidad: Ø 1 1/27 mm en tubos, 27 mm en tuercas.	28'06 + IVA = 33'95
50002504	150 mm. Capacidad: Ø 1 1/4" / 32 mm en tubos, 30 mm en tuercas.	29'30 + IVA = 35'45
100557	180mm. Capacidad: Ø 1 1/2" / 42 mm en tubos, 36 mm en tuercas.	30'54 + IVA = 36'95
18455	250mm. Capacidad: Ø 2" / 50 mm en tubos, 46 mm en tuercas.	32'19 + IVA = 38'95
36306	300mm. Capacidad: Ø 2 3/4" / 70 mm en tubos, 60 mm en tuercas	44'59 + IVA = 53'95
117473	400 mm. Capacidad: Ø 3 1/2" / 88 mm en tubos 95 mm en tuercas.	79'30 + IVA = 95'95
50002482	560 mm. Capacidad: Ø 4 1/2" / 115 mm en tubos 120 mm en tuercas	123'14 + IVA = 149'00



TENAZA COBRA PULIDA

Ajuste rápido adicional a la pieza de trabajo mediante cierre. 25 posiciones.

50001782	250 mm. Capacidad: Ø 2" mm en tubos, 50 mm. En tuercas 46mm.	32'02 + IVA = 39'95
50001781	300 mm. Capacidad: Ø 2 3/4" mm en tubos, 60 mm. En tuercas 7mm.	45'41 + IVA = 54'95

¡ABRIR COMPLETAMENTE, CERRAR Y AGARRAR!



TENAZA COBRA PULIDA

Ajuste automático mediante pulsación de botón.

50001652	250 mm. Capacidad: Ø 2" mm en tubos, 50 mm. En tuercas 46mm.	35'50 + IVA = 42'95
50001653	300 mm. Capacidad: Ø 2 3/4" mm en tubos 60 mm. En tuercas 7mm.	49'55 + IVA = 59'95



TENAZA RUSA 9900.

18456 220 mm. **16'49** + IVA = 19'95
50002091 250mm. **18'14** + IVA = 21'95
18458 280 mm. **19'79** + IVA = 23'95
39693 300 mm. **23'76** + IVA = 28'75



TENAZA RUSA

50002100
9910. 300 mm. Gran efecto palanca.
29'71 + IVA = 35'95



TENAZA RUSA

Niquelada, gran efecto palanca.
88103 250 mm. **27'89** + IVA = 33'75
49849 300mm. **33'02** + IVA = 39'95

IRONSIDE®



LLAVE AJUSTABLE

Graduación en mm, Cromo Vanadio, acabado pulido.

- 143714 6" 150mm, apertura 24mm. **5'74** + IVA = 6'95
- 143715 8" 200mm, apertura 30mm. **9'05** + IVA = 10'95
- 143716 10" 250mm, apertura 35mm. **13'18** + IVA = 15'95
- 143717 12" 300mm, apertura 41mm. **18'14** + IVA = 21'95



BAHCO

LLAVE AJUSTABLE MOLETA LATERAL

- 77336 92C. 8". Apertura hasta 29 mm. **23'10** + IVA = 27'95
- 77337 93C. 10". Apertura hasta 34 mm. **28'06** + IVA = 33'95
- 77338 94C. 12". Apertura hasta 39 mm. **36'32** + IVA = 43'95
- 77339 95C. 16". Apertura hasta 44 mm. **59'46** + IVA = 71'95



LLAVE AJUSTABLE SUPER APERTURA

Empuñadura Ergo Top, agarre óptimo y trabajo confortable.

- 143825 6" - 150 mm. **25'58** + IVA = 30'95
- 143824 8" - 200 mm. **28'06** + IVA = 33'95



IREGA

LLAVE AJUSTABLE GRAN APERTURA 53 MM

- 142667 10". 250mm. **49'55** + IVA = 59'95

IRONSIDE®

JUEGO DESTORNILLADORES Varilla cromo molibdeno vanadio, punta pavonada, mango bicomponente.



DESTORNILLADOR CARRACA REVERSIBLE 12 EN 1

143916
12 puntas guardadas en el mango: PL 3,5, 6, PH 1, 2, PZ1, 2, TX10, 15, 20, 25, H 5 y 6. 3 ajustes: avance, retroceso y posición fija. Acabado resistente a la corrosión.

- 11'53** + IVA = 13'95

5
PIEZAS

- 15'66** + IVA = 18'95



146642

- ⊕ 1+2+3 ⊕ 10+15+20+25



146641

- ⊖ 3+4+5,5+6,5 ⊕ 0+1+2

7
PIEZAS

- 20'62** + IVA = 24'45



146396

- ⊖ 3+4+5,5 ⊕ 1+2



147929

- ⊖ 3+4+5,5 ⊕ 1+2

- 24'45** + IVA = 29'21

NIVEL

46
PIEZAS



MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS

142701
Vasos 1/4" y puntas. 46 piezas.

- 20'62** + IVA = 24'95

94
PIEZAS



MALETÍN HERRAMIENTAS CON VASOS Y PUNTAS

142695
94 piezas.

- 57'81** + IVA = 69'95

72
PIEZAS



MALETÍN HERRAMIENTAS CON VASOS Y PUNTAS

142700
1/2", 1/4", 1/8" 216 piezas.

- 106'61** + IVA = 129'00

IRONSIDE®



CÚTER 18 MM BICOMPONENTE
23000805
Con autobloqueo. Mango bicomponente ABS + TPR. Tipo de hoja: SK2H.
4'09 + IVA = 4'95



CÚTER ABS+TPR AUTOMÁTICO Y AUTORETRACTIL SEGURIDAD
23000828
Cuchilla trapezoidal 60 mm sk2h.
9'05 + IVA = 10'95



STANLEY
CÚTER METÁLICO INTERLOCK
18715
18 mm. Bloqueo de hoja y punta para facilitar seguridad en el corte.
10'70 + IVA = 12'95

Rotuladores



ROTULADOR PERMANENTE
Punta fina redonda.
18'14 + IVA = 21'95
Negro. 23020318
Rojo. 23020319
Azul. 23020320
Verde. 23020638



TIJERA CORTACHAPA
146650
Capacidad de corte hasta 1,2 mm. Corte recto.
14'00 + IVA = 16'95



STANLEY
SERRUCHO CON FUNDA
58989
Fatmax 2-20556. 335mm.
18'14 + IVA = 21'95



SIERRA DE ARCO PARA METALES
144017
300 mm.
10'70 + IVA = 12'95



SIERRA PLADUR BAHCO
75798
PC6DRY. 160 mm. Especial para placas de yeso laminado.
17'31 + IVA = 20'95




SERRUCHO DIENTE TEMPLADO
60983
475-U7.
14'04 + IVA = 16'99



SERRUCHO CARPINTERO BELLOTA
83123
475 mm. Mango madera.
31'36 + IVA = 37'95



SET DE INSTALACIÓN PARA SUELO LAMINADO
67015
Para laminado, entarimado y corcho. Contiene: dispositivo de tracción, un taco de madera y 20 distanciadores para colocar las juntas de dilatación.
14'01 + IVA = 16'95



STANLEY
CAJA PARA INGLETES+SERRUCHO
60987
1-20600, para cortes con ángulos a 45°, 90° y 22,5°, anchura máxima 130 mm, serrucho de 355 mm y dentado HP.
15'50 + IVA = 18'75



MEDID

PIE DE REY

139670
150 mm. Acero inoxidable.
Antireflectante.

14'01 + IVA = 16'95



FLEXÓMETRO BIMATERIAI TYLON

Cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon que aumenta hasta un 50% la durabilidad. Gran resistencia a los golpes.

61698 3 m x 13 mm. **4'92** + IVA = 5'95

61699 5 m x 19 mm. **8'22** + IVA = 9'95

61700 8 m x 25 mm. **14'00** + IVA = 16'95

IRONSIDE®



FLEXÓMETRO ABS/CAUCHO

Con freno.

146746 3 m x 19 mm **3'26** + IVA = 3'95

146747 5 m x 25 mm. **5'74** + IVA = 6'95

146748 8 m x 25 mm. **9'88** + IVA = 11'95



FLEXOMETRO BIMATERIAI

23022468
5 m X 25 mm.

6'98 + IVA = 8'45



CINTA METRICA MEDID

Cinta de fibra vidrio y carcasa de ABS.

43349 30 m **18'14** + IVA = 21'95

49880 50 m **26'24** + IVA = 31'75



CINTA METRICA FLUORESCENTE

43348

20 m-15 mm.

23034626

25 m. 1400 Fluorescente.

14'01 + IVA = 16'95



MEDIDOR LASER DIGITAL

23041280

20 m.

41'28 + IVA = 49'95



MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER ECO-MINI

Unidades en: mm / pulgadas / pies. Resolución: 0.001 m (1 mm). Precisión: ±3 mm. Medida de área y volumen. Función medición directa y continua. Función añadir / restar mediciones. Cálculo por el teorema de Pitágoras. 2 puntos de referencia de medición. Tipo de láser: 635 nm. Clase II. Correa incluida. IP54. 2 Pilas AAA incluidas.

144287 40 m.

67'56 + IVA = 81'75

144288 60 m.

77'64 + IVA = 93'95



NIVEL LÁSER EN CRUZ VERDE LATA 360°

144289

40 m. Haz vertical y horizontal 100° y horizontal 360° ultra-preciso. Para interior y exterior. Precisión: 0.3 mm/m. Bloqueo mecánico. Resistente al agua y polvo IP 54.

187'60 + IVA = 227'00



NIVEL LÁSER

138108

Hasta 30 m. Haz láser verde 360° y a 3 planos. Autonomía hasta 8 horas.

386'78 + IVA = 468'00

DETECTOR

23018958

Detector bordes profundidad hasta 38 cm.

45'41 + IVA = 54'95



MEDID

TOPÓMETRO

80312

585000. Rueda de Ø 320 mm. Lectura m/dm. Capacidad 9999,9 m. Plegable. Luz para mejor visión del contador. Incluye bolsa de transporte.

67'73 + IVA = 81'95



ORDENACIÓN DE TALLER Y HERRAMIENTAS

IRONSIDE®



ESTUCHE CLASIFICADOR

Con separadores móviles. Realizado en polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores de color amarillo.

- 146671 312 x 238 x 51 mm. **6'57** + IVA = 7'95
 146670 378 x 290 x 61 mm. **9'05** + IVA = 10'95
 146669 460 x 350 x 81 mm. **12'36** + IVA = 14'95

CAJA HERRAMIENTAS PROFESIONAL

Rígida y resistente. Incluye una bandeja para organizar herramientas. Soporta hasta 120 kg. Asa con sistema de seguridad anti-apertura. Preparada para cierre con candado (no incluido).

PLUS. CIERRES EN TAPA DE ACERO ZINCADO.

146676 Con bandeja y asa aluminio. 65x30x29,5 cm. Capacidad 42 L.

26'40 + IVA = 31'95

146675 Asa de aluminio. 55x30x27,5 cm. Capacidad 33 L.

24'75 + IVA = 29'95

ASA PLÁSTICO.

146667 40x22,5x19 cm.

12'36 + IVA = 14'95

ASA EN ALUMINIO Y CIERRES METÁLICOS.

146666 50x29,5x27 cm.

29'71 + IVA = 35'95

146668 60x30,5x29,5 cm.

34'67 + IVA = 41'95



CLASIFICADOR APILABLE

170x360x190 mm.

Negro / rojo. Armazón fabricado en poliestireno y gavetas de polipropileno.

19535 4 gavetas. **15'66** + IVA = 18'95

19536 9 gavetas. **16'49** + IVA = 19'95

19513 12 gavetas. **16'49** + IVA = 19'95



Bolsas para herramientas

IRONSIDE®



BELLOTA

BOLSA PORTAHERRAMIENTAS DE PIEL

23041279 3 bolsillos. **8'22** + IVA = 9'95

23003135 4 bolsillos. **9'71** + IVA = 11'75



BELLOTA

CINTURON PORTA HERRAMIENTA

23023352

7 bolsillos.

16'49 + IVA = 19'95



STANLEY

BOLSA HERRAMIENTAS

74635

250x300x130 mm. Fabricada en nylon con 8 compartimentos interiores y 2 exteriores.

18'14 + IVA = 21'95

Herramientas no incluidas.



BOLSA PORTA HERRAMIENTAS MULTIBOLSILLOS

143607

Muy resistente a la abrasión.

Parte inferior de goma, Correa de transporte y asa de plástico, 14 bolsillos exteriores, 3 soportes para correas, 8 bolsillos interiores con correas. Soporte interno de herramientas extraíble con correas. Capacidad para 40 herramientas.

33'02

+ IVA = 39'95

STANLEY

MOCHILA CON RUEDAS

130195

STST83307-1. Asa telescópica. Correas ergonómicas para los hombros. Cremallera de apertura amplia. Sistema divisor de herramientas extraíble, con asa de transporte para la organización de las herramientas. Compartimento interno acolchado para dispositivos electrónicos y documentos. Bolsillos laterales para un acceso fácil. Portatarjetas con ventana transparente.

49'55 + IVA = 59'95



STANLEY

BOLSA HERRAMIENTAS

147930

Rígida Fatmax FMST1-80148. 220x460x340 mm. Gran capacidad, con ruedas y asa telescópica.

82'60 + IVA = 99'95



IRONSIDE®

COFRES HERRAMIENTAS MÓVIL

Asa metálica extensible con empuñadura. Preparado para cierre con candado (no incluido).

146673
Incluye 2 bandejas y 2 estuches. Fácil de transportar gracias a las ruedas que lleva incorporadas. Resistente y rígido. 67,5 x 47,2 x 41,6 cm.

59'46 + IVA = 71'95

146672
Contiene: 2 bandejas y 5 palomillas para anclar herramientas en el interior de la tapa. Ruedas incorporadas. Soporta 120 Kg. 77,5 x 47,2 x 49,3 cm.

61'12 + IVA = 73'95



Herramientas no incluidas.

MALETA TROLLEY PORTAHERRAMIENTAS 143608

Con ruedas de alta resistencia de Ø 9 cm. Asa telescópica (altura extendida 107 cm). 1 gran bolsillo frontal con cremallera con tira de velcro y bolsillo con cremallera en el costado. 6 bolsillos pequeños en el exterior, 9 bolsillos divididos en el interior. Panel de herramientas extraíble.

82'60 + IVA = 99'95

Taller móvil



STANLEY PLÁSTICO STST1-80151 118874

Caja de herramientas superior con 2 compartimientos, con tapa para almacenar piezas pequeñas. Organizador entre la caja de herramientas y la gaveta inferior. Todo modular y separable. Medidas: 623x475x285 mm.

44'42 + IVA = 53'75



STANLEY PLÁSTICO 1-70326 94914

Caja de herramientas extraíble con 2 compartimientos en la tapa para almacenar piezas pequeñas. Organizador extraíble entre la caja de herramientas y la gaveta inferior. 630x475x284 mm.

67'73 + IVA = 81'95



STANLEY METÁLICO 1-95622 71834

Se compone de una caja de herramientas de 50 cm, dos profundos cajones de 10 cm de altura y un gran contenedor en la parte inferior. 893x568x389 mm.

207'44 + IVA = 251'00

Herramientas no incluidas.

IRONSIDE®

CARRO CAJA HERRAMIENTAS TRAIL BOX PROFESIONAL 146674

50x41x77 cm. 70 L. Composición: Estuche de 25 cajones (43x37x5,5 cm). Estuche de 13 cajones (43x37x8,5 cm). Estuche vacío (43x37x8,5 cm). Maleta con esponja (43x37x14 cm). Maleta cajón vacía (43x37x29 cm). Cierre con posibilidad de adaptar candado. Peso 14,720 Kg. Con ruedas de transporte.

139'67 + IVA = 169'00



NIVEL



130 piezas

CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES 23019042

130 piezas. Vasos, puntas y herramientas.

296'69 + IVA = 359'00



205 piezas

CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES 23019043

205 piezas. Vasos, puntas y herramientas.

387'60 + IVA = 469'00

Estantería metal galvanizado

IRONSIDE®



Montaje fácil Sin tornillos.

5 estantes de madera de 8 mm de grosor.

4 estantes de madera de 8 mm de grosor.



142614 176x90x40 cm.
39'63 + IVA = 47'95



142615 196x100x40 cm.
53'68 + IVA = 64'95
142616 176x120x45 cm.
57'81 + IVA = 69'95



142624
190x150x60 cm.
119'83
+ IVA = 145'00

142623 190x150x60 cm. Azul/naranja.
127'27 + IVA = 154'00



ESTANTERIA METÁLICA 5 ESTANTES
121658
Estante metálico.
Peso 150 Kg por estante. 200 x 110 x 50 cm.
90'87 + IVA = 109'95




SIMONFORTE
121070
4 estantes madera sin tornillos.
200x150x60 cm. Azul/naranja.
179'95 + IVA = 199'95

Alta carga
**600kg/
estante**

Vestuario y taquillas metálicas



ARMARIO METÁLICO 2 PUERTAS
122408
4 estantes interiores. Soporta 75kg por estante. Muy estable. Sin Tornillos. 180 x 80 x 40 cm.
247'89 + IVA = 299'95



122404
1 puerta gris.
99'13
+ IVA = 119'95



122405
Adicional 1 puerta gris.
90'87
+ IVA = 109'95



122406
2 puertas gris.
119'79
+ IVA = 144'95



23004457
Adicional 2 puertas gris.
99'13
+ IVA = 119'95

Las taquillas se sirven desmontadas. Disponemos de otras referencias de taquillas ya montadas (consulte en su ferretería gama y precios).

HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE OBRA

IRONSIDE®

CARRETIILLAS PLEGABLES BASE ALUMINIO

142613
 Altura regulable.
 Soporta hasta 90 kg. Plegada 73x48x6 cm. Desplegada 102x48x25 cm.
45'41
 + IVA = 54'95



HASTA 90KG

142637
 Altura regulable.
 Soporta hasta 120 kg. Plegada 80x48,5x5,7 cm. Desplegada 107x48,5x48,5 cm.
49'55
 + IVA = 59'95



HASTA 120KG

23001040
 Altura regulable.
 Soporta hasta 200 kg. Plegada 107x59 cm. Desplegada 131x60,5x61,5 cm.
123'93
 + IVA = 149'95



HASTA 200KG

THECA CARRETIILLA ALMACÉN

66787
 Pala fija 500x250 mm. Carga máxima 250 kg. Ruedas neumáticas. Altura 1150 mm.
66'07
 + IVA = 79'95



AYERBE CARRETIILLA
 Pala fija 450x220 mm. Carga máx. 300kg.
43271 Ruedas neumáticas.
61'94 + IVA = 74'95
71778 Ruedas impinchables.
75'99 + IVA = 91'95



AYERBE CARRETIILLA
 Pala abatible 500x240/500 mm. Carga máx. 350 kg.
49855 Ruedas neumáticas.
66'07 + IVA = 79'95
144308 Ruedas impinchables.
78'47 + IVA = 94'95



NIVEL

TRANSPALETA MANUAL

23004613
 Especial para transporte de peso pesado. Pintado con recubrimiento en polvo. Rueda de dirección de poliuretano. Carga máx. 2500kg. Rango elevación 85-200mm. Longitud de la horquilla 1150 mm. Ancho 150 mm. Distancia entre horquillas 540 mm. Volante PU 180x50 mm. Material acero.
289'21 + IVA = 349'95



TRANSPALETA ELÉCTRICA

23005508
 2000 KG. Transpaleta eléctrica equipada con motor de 1000W sin escobillas. Ruedas de PU.

1.404'13 + IVA = 1.699'00



BATERÍA DE LITIO



CARGADOR INTELIGENTE



ASCENSO/DESCENSO ELÉCTRICO



TAPA DE PROTECCIÓN Anti atropello Protección del motor



- Botón de marcha atrás de emergencia
- Clave de acceso
- Pantalla LCD
- Indicador de batería con cuenta horas
- Visualización del código de error
- Alarma de recarga

- Claxon
- Elevación/Descenso
- Interruptor de mariposa para marcha delante/detrás



TECNOLOGÍA EXCLUSIVA SIN ESCOBILLAS

Motor sin escobillas, potente y sin mantenimiento. Un motor sin escobillas necesita sustituirlas cada 12 ó 18 meses, lo que conlleva un ahorro de tiempo y costos de mantenimiento.

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

Con carga 4Km/h, sin carga 4,5Km/h.

POTENTE Y DE GRAN CALIDAD

Para mover fácilmente cargas de 1,5 ó 2 Tn. por rampas de acceso a almacenes.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Esta transpaleta incorpora un diagnóstico integrado que visualiza los códigos de error, facilitando la resolución de problemas.

FÁCIL SUSTITUCIÓN DE PIEZAS

Su diseño exclusivo simplifica el desmontaje y montaje, reduciendo el tiempo de inactividad de la máquina y los costes operativos.



RAEDERA
59336
260x155 mm.
12'36
+ IVA = 14'95

RAEDERA RECTA SIN MANGO
23019772
1250 gr.
13'18
+ IVA = 15'95



VIAT
PALA
129272 Punta mango muleta. **11'53**+IVA = 13'95
129639 Punta mango anilla. **12'36**+IVA = 14'95
129637 Cuadrada mango anilla. **12'36**+IVA = 14'95
129638 Cuadrada mango muleta. **11'53**+IVA = 13'95



VIAT
PICO BELLOTA
13923 5001-B. 2,5 kg.
80284 5001-A. 2,05 kg.
33'02
+ IVA = 39'95



CORTAFRÍO ALBAÑIL
Acero cromo vanadio de máxima calidad con temple por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: cabeza, punta y cuerpo. Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas.
14025 8251. 250 mm. **14'01**+IVA = 16'95
14026 8251. 300 mm. **15'66**+IVA = 16'95

IRONSIDE®

MACETA MANGO MADERA

Con collar de seguridad salva mango. Mango de madera de fresno. Cabeza DIN 6475 en acero forjado C45 templado por inducción, pulida y pintada con polvo epoxi. Bloqueo de cuña redonda de acero cubierto con resina.

146663 1000 gr. **11'12**+IVA = 13'45
146664 1250 gr. **12'36**+IVA = 14'95
146665 1500 gr. **14'01**+IVA = 16'95



BELLOTA
MACETA GOMA BLANCA
Mango madera.
9656005 500gr. **15'66**+IVA = 18'95
10001492 750gr. **22'11**+IVA = 26'75



BELLOTA
MACETA MANGO FIBRA CARBONO
23021300 5308ACFN. A-1000 gr. **26'41**+IVA = 31'95
23022783 BCFN. 1400 gr. **29'71**+IVA = 35'95

IRONSIDE®



MAZA

Cabeza forjada Din 6475, mango de nogal americano.

146677 3 Kg. 600 mm. **38'80**+IVA = 46'95
146678 4 Kg. 700 mm. **42'93**+IVA = 51'95
146679 5 Kg. 800 mm. **51'20**+IVA = 61'95



MAZA MANGO FIBRA CARBONO
23041862 3 kg. **65'66**+IVA = 79'45
23041863 4 kg. **70'21**+IVA = 84'95



BELLOTA
ALCOTANA
147898
450 gr. Mango madera.
24'75
+ IVA = 29'95



BELLOTA
ALCOTANA
5932. Hacha pala, 300x205 mm.
142652 300 gr. **27'23**+IVA = 32'95
104181 500 gr. **28'06**+IVA = 33'95
100554 600 gr. **28'88**+IVA = 34'95



BELLOTA
ALCOTANA
104178
650 gr. 5931. Martillo-pala.
335x203 mm.
29'71
+ IVA = 35'95

IRONSIDE®



BELLOTA
ALCOTANA
116060
500 gr. Mango fibra de carbono.
5932-ACF. 330 x 265 mm.
34'67
+ IVA = 41'95



CORTAFRÍO PIEDRA
146659
300 mm. Con protección.
14'00
+ IVA = 16'95



BELLOTA
MARTILLO ENCOFRADOR
BELLOTA
116061
8030CI CF. 600 gr. Con iman.
Mango fibrade carbono.
34'67
+ IVA = 41'95

CONSTRUCCIÓN



MARCADOR DE PINTURA PERMANENTE

- 10002025 Naranja.
- 10002028 Verde.
- 75723 Amarillo.
- 75724 Blanco.
- 75725 Negro.
- 80289 Rojo.
- 80291 Azul.

4'09 + IVA = 4'95



MARCADOR DE OBRA SPRAY MARKERPAINT

500 ML. Pintura de secado rápido, formulada para trabajos temporales de señalización y marcaje para todo tipo de trabajos al aire libre. Válvula 360° para ser aplicado en todo tipo de posiciones.

- 146560 Amarillo 1015-AA.
- 135615 Azul. 10160-AA.
- 134562 Fucsia. 10163-AA.
- 135616 Naranja. 10165-AA.
- 134563 Rojo. 10155-AA.
- 135617 Verde 10157-AA.

4'92 + IVA = 5'95

IRONSIDE®



AZULETE PARA TIRALÍNEAS

- 146682 Polvo azul. 250 gr. **2'85** + IVA = 3'45
- 146683 Polvo rojo. 250 gr. **2'85** + IVA = 3'45
- 146684 Polvo azul. 1000 gr. **8'22** + IVA = 9'95



TIRALÍNEAS

967196359
30 m.

9'88 + IVA = 11'95

Paletas



VIAT
23000761
Paleta soldada madrileña mango bimaterial, 165 mm.

9'71 + IVA = 11'75



VIAT
146438
Paleta soldada catalana con mango bimaterial, 165 mm.

10'54 + IVA = 12'75



BELLOTA
PALETA ALBAÑIL
Mango madera.

- 13960 5842-F. 165x92 mm. **22'27** + IVA = 26'95
- 13961 5842-H. 190x104 mm. **23'10** + IVA = 27'95
- 13957 5841-B. 165x120 mm. **24'75** + IVA = 29'95
- 13958 5841-C. 180x125 mm. **26'40** + IVA = 31'95



BELLOTA
PALETA
13965
5844-A. 180x115 mm.
Mango madera.
28'88 + IVA = 34'95

Llanas



BELLOTA
10001464
5869. Polipropileno con cantos flexibles, 300x140 mm.

11'53 + IVA = 13'95



BELLOTA
14285
5861-1. Acero flexible, 300x150 mm.

13'18 + IVA = 15'95




BELLOTA
47111
5861-1. 300x150 mm. Inox.

14'83 + IVA = 17'95

Talochas

JAR



15360
Talocha angular. 265x140 mm.

3'68 + IVA = 4'45




62398
Angular polietileno reticulado. 255x120 mm.

13'18 + IVA = 15'95



66592
290x170 mm. Base con esponja. Para limpieza, acabado de juntas y remolinado de todo tipo de morteros.

15'66 + IVA = 18'95



15361
Talocha rectangular. 275x185 mm.

4'92 + IVA = 5'95



62399
Rectangular de polietileno reticulado. 230x120 mm.

13'18 + IVA = 15'95




147899
290x170 mm. Base recubierta de latex. Ideal para un acabado fino en el fratasado y para aplicar la lechada.

16'49 + IVA = 19'95

ALICATADO

Cortadores cerámica



CORTADOR MANUAL CERÁMICA STAR 63
130510
Con separador móvil. Con rodel de 6mm incluido. Base con efecto amortiguante. 63 cm de longitud de corte. Espesor de corte 12 mm.

131'40 + IVA =159'00



CORTADOR DE CERÁMICA TS-66 MAX GREY
115964
Longitud de corte: 66 cm, corte diagonal 46 x 46 cm, espesor de corte 6-15 mm, separador monopunto de 800 kg de potencia progresiva. Doble guía de acero cromada. Base de grandes dimensiones reforzada. Tope lateral para realizar cortes repetitivos rectos y a 45°. Con rodelos de Ø 6 y 10 mm. y maleta-estuche incluidos. Incluye maleta-estuche.

441'32 + IVA =534'00



CORTADOR MANUAL PROFESIONAL SPEED – 92 MAGNET CON MALETA
115966
Longitud de corte: 92 cm. Potencia separador 800 kg. Mango reforzado con empuñadura SOFT-GRIP. Tope lateral milimetrado para cortes repetitivos y escuadra a 45°. Rodel Ø 8 mm. incluido.

461'98 + IVA =559'00



CORTADORA MANUAL HIT
Largo de corte hasta 120 cm, largo corte diagonal 85x85 cm, alto corte 3-15 cm, potencia separadora 800 kg.

23023537
1200N.

435'54 + IVA =527'00

23023538
1000N.

569'42 + IVA =689'00

IRONSIDE®

Ventosas de sujeción

146685
Capacidad 25 kg.

21'45 + IVA =25'95



146686
Doble. Capacidad 50 kg.

35'50 + IVA =42'95



VENTOSA CON BOMBA DE VACIO SUPERFICIES RUGOSAS
135492
Ø200 mm.

74'33 + IVA =89'95



MAZA GOMA BLANCA CARAS PLANA Y ESFÉRICA
142658
500 grs.

14'83 + IVA =17'95

Llanas de alicatado



LLANA DENTADA
280x120 mm. Diente acero.

12'36 + IVA =14'95



14546
Diente 6x6 mm.
40807
Diente 8x8 mm.
94723
Diente 10x10 mm.



RUBI LLANA DE GOMA
14545
65970. Indicada para el rejuntado de cerámica. Con lámina de caucho blanco resistente a la abrasión.

20'62 + IVA =24'95



RUBI TALOCHA RECTANGULAR
82376
24974, 280X140 mm. Con esponja.

7'40 + IVA =8'95



PUNTAL TELESCÓPICO THECA

35361 Graduable de 1,75 a 3 m.
22'11 + IVA = 26'75
 35362 4 m x 2 mm.
31'20 + IVA = 37'75



BARRA PARA ANDAMIO THECA

35365
 4500047. 3 m. Galvanizada.
9'88 + IVA = 11'95

CRUCETA PARA ANDAMIO THECA

35364
 4500044. 3 m. Galvanizada.
17'77 + IVA = 21'50

MARCO PARA ANDAMIO THECA

39685
 4500041. Reforzado 2x1 m. Pintado.
45'45 + IVA = 55'00

PLATAFORMA PARA ANDAMIO THECA

28072
 4500903. 3 m x 30 cm. Pintado.
57'81 + IVA = 69'95

PUNTAL EXPANSION PIHER

Zapatas de goma antideslizantes adaptables a distintos ángulos, freno de seguridad.

81898 P1. 60-100 cm.
28'06 + IVA = 33'95
 51663 P2. 95-170 cm.
30'54 + IVA = 36'95
 51664 P3. 155-300 cm.
33'02 + IVA = 39'95



BAJANTE ESCOMBRO

130547
46'07 + IVA = 55'75



BAJANTE ESCOMBRO

102226
 Bajante plástico reforzado tramo recto LIGTHCHUTE.
62'60 + IVA = 75'75

Señalización y protección



HORMIGONERA LIS 160BR CON MOTOR ELECTRICO

135162
 Hormigonera Semi-pro. Capacidad del bomo 150L. Capacidad de mezcla 135L. Motor eléctrico 850W. Engrasador. Bomo y mezcladores soldados.
495'83 + IVA = 599'95



HORMIGONERA PRO LIS 190 MONOFASICA AMARILLA

120290
 Hormigonera Professional. Capacidad del bomo 180L. Capacidad de mezcla 155L. Motor eléctrico 950W. Estructura y boca reforzada. Pedal de seguridad.
558'64 + IVA = 675'95



HORMIGONERA LIS N TER 260 MONOFASICA AMARILLO (2CV)

120291
 Hormigonera Professional de gran intensidad. Capacidad del bomo 260L. Capacidad de mezcla 220L. Motor eléctrico 2 HP. Estructura y boca reforzada.
1.322'27 + IVA = 1.599'95

CUBO ITALIANO

138110
10 L. Asa metálica, cubo de caucho resistente.

9'05

+ IVA = 10'95



ESPUERTA CAUCHO

138111

11 L.

9'05

+ IVA = 10'95



CUBO ITALIANO

131169

11 L. Alta capacidad para absorber impactos.

5'74

+ IVA = 6'95



CUBO

138114

12 L. Asa metálica.

11'53

+ IVA = 13'95



GAVETA

138112

14 L.

14'46

+ IVA = 17'50



CARBONERA CONSTRUCCIÓN

138113

30 L. Caucho.

15'66

+ IVA = 18'95



CARRETILLA OBRA

19732

C1-550, honda, capacidad 90 l, medidas bandeja 550x950 mm, pintada amarillo.

46'24

+ IVA = 55'95



AMASADORA CON RUEDAS

1000971

Capacidad 130 l. 450 x 720 x 1320 mm.

107'40

+ IVA = 129'95

WESCO

MEZCLADORA 1400 W

23023163

Voltaje: 230-240V-50Hz Potencia de entrada: 1400W Velocidad: 0-800/min Rosca de vástago: M14 Diámetro de paleta de mezcla: 120mm Peso de la máquina: 4,37 kg.

61'94

+ IVA = 74'95



MAQUINA MEZCLADORA M21 DE 2100W BELLOTA


23023152

157'02

+ IVA = 189'99



BELLOTA





MESA DE TRABAJO RETRACTIL 120X120 CM

23022814

Retractable 120x120cm.

132'19

+ IVA = 159'95



CORTADOR ELÉCTRICO

130526

DU-200 EVO. Cabezal móvil. Longitud de corte: 65 cm. Espesor de corte: 35 mm. Potencia: 1,1 Cv. Ideal para el corte de azulejo y gres. Plegable. Depósito de agua externo. Conjunto motor deslizante sobre rodamientos y abatible a 45° para realizar cortes a inglete. Con tope lateral para cortes repetitivos con regulación de 0° a 45°.

520'65

+ IVA = 629'99

KYLATE

1. ESCALERA ALUMINIO FIJA

EN 131 150 kg




Referencia	Peldaños	cm	cm	cm	cm	PVP
144480	8	35	-	325	227	46'24 + IVA =55'95
144481	10	35	-	375	283	57'81 + IVA =69'95
143866	12	35	70	430	340	82'60 + IVA =99'95
143867	14	35	80	485	395	95'83 + IVA =115'95



FIJA

DOBLE



TRIPLE

2. ESCALERA ALUMINIO DOBLE COMBINADA

EN 131 150 kg



Referencia	Peldaños	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP
144476	2x7	40	80	326	406	190	313	302	140	109'04 + IVA =131'95
143720	2x9	40	90	370	516	246	426	412	170	132'19 + IVA =159'95
9676384	2x10	40	90	400	542	272	455	439	185	140'45 + IVA =169'95
143721	2x12	40	120	455	625	320	540	517	224	227'23 + IVA =274'95

3. ESCALERA ALUMINIO TRIPLE COMBINADA

EN 131 150 kg



Referencia	Peldaños	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	PVP	
144478	3x7	34	80	321	376	487	192	296	383	130	398	132'19 + IVA =159'95
144479	3x9	34	90	375	456	623	245	375	520	166	540	173'51 + IVA =209'95
143719	3x12	34	120	456	616	815	327	537	738	224	766	285'91 + IVA =345'95
143722	3x14	34	120	508	643	869	381	564	765	260	796	347'07 + IVA =419'95

Ligera y versátil MASTER4

ESCALERA MULTIUSOS

- Multiposición (tijera y tramo).
- Ligera y resistente.
- Fabricada íntegramente en aluminio.
- Bisagras de acero con bloqueo automático.
- Sistema rápido y seguro.
- Ganchos de acero macizo para regulación de altura.
- Embellecedores de refuerzo en acero.
- Tacos bimateriales (goma/ABS).
- Peldaños antideslizantes.
- Embellecedores en ABS.



EN 131 150 kg



Referencia	Esc.	cm	cm	cm	cm	PVP
147222	4+4 (2x8)	316	197	511	402	148'72 + IVA =179'95
102124	5+5 (2x10)	373	254	623	514	181'78 + IVA =219'95
107569	6+6 (2x12)	419	300	735	626	223'10 + IVA =269'95



ACEITES / GRASAS Y LUBRICANTES

Grasas



ACEITE DE VASELINA
74574
Lubricante de baja viscosidad y alto poder penetrante y protección. 125 ml.
4'50 + IVA = 5'45



DESENGRASANTE PROFESIONAL SPECIALIST
23028890
1L
9'88
+ IVA = 11'95



DESENGRASANTE PULVERIZADOR DOBLE ACCION
129018
Spray 500ml.
10'70
+ IVA = 12'95



GRASA DOBLE ACCION WD-40
110358
Spray 400 ml.
10'70
+ IVA = 12'95



GRASA BLANCA DE LITIO DOBLE ACCION SPRAY
129019
Spray 400 ml.
10'70
+ IVA = 12'95



GRASA DE LITIO KL
De uso general. No se descompone ni se desuelga incluso a temperaturas hasta 130°C. Exenta de compuestos de plomo, metales pesados u otros compuestos perjudiciales para el medio ambiente. Adecuado para engrase general de todo tipo de mecanismos (rodamientos, cojinetes, guías, ejes bulones...etc), donde se requiera una grasa de consistencia NLGI-2. Rango de temperatura de -25 a 130°C.
60243 400ml.
4'63 + IVA = 5'60
147203 1Kg.
8'22 + IVA = 9'95
17595 5Kg.
33'02 + IVA = 39'95



MANUAL

BOMBA ENGRASE A PALANCA CON RACOR FLEXIBLE
23008355
Para aplicaciones de difícil acceso, evitando excesos o insuficiencias. 500cc.
28'06 + IVA = 33'95



NEUMÁTICO

BOMBA NEUMÁTICA ENGRASE CONTINUO
23023238
Aplica adecuadamente la grasa evitando desperdicios. 500cc.
87'56 + IVA = 105'95

Lubricantes específicos



88304 250ml. **7'39** + IVA = 8'95
58998 500ml. **9'87** + IVA = 11'95

ACEITE LUBRICANTE MULTISUS DOBLE ACCION SPRAY



LUBRICANTE MULTISUS FLEXIBLE WD-40
129020
Spray 400 ml.
10'70 + IVA = 12'95



LUBRICANTE SECO PTFE WD-40
110355
Spray 400 ml.
10'70 + IVA = 12'95



ACEITE DE CORTE WD-40
110354
Spray 400 ml.
10'70 + IVA = 12'95



LUBRICANTE DE SILICONA WD-40
110357
Spray 400 ml.
10'70 + IVA = 12'95

Tacos químicos



POLIESTER 144309
Homologada CE, recomendada para varilla, M8-M16 en hormigón. Se puede fijar en agujeros húmedos e inundados de agua. 300ml.
5'70 + IVA = 6'90



POLIESTER SIN ESTIRENO 144310
Homologada CE sin estireno, recomendado para varilla M8-M16 en macizo y en ladrillo hueco. Se puede fijar en agujeros húmedos e inundados de agua. 300ml.
6'20 + IVA = 7'50



POLIESTER 410CR
410CR Para aplicación en materiales huecos. Homologado SOCOTEC. 410ml.
6'20 + IVA = 7'50



RESINA DE EPOXI 144306
410EY. Para aplicación en materiales macizos y huecos, fragua en presencia de humedad. Homologado CE. 410ml.
7'36 + IVA = 8'90

PINTURA

KOLOREA

Pintura paredes interior y exterior



PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCO MATE
Para todo tipo de materiales de albañilería. Buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m²/l.

Referencia	Kg	PVP	€/Kg
23001323	5	12'36+ IVA = 14'95	2'99
23001324	20	38'80+ IVA = 46'95	2'35



PINTURA PLÁSTICA EXTERIOR INTERIOR BLANCO MATE
Al agua para interiores y exteriores protegidos de muy fácil aplicación, alta cubrición, no salpica, no amarillea. No deja marcas de rodillo y es muy lavable. Rendimiento 9-11 m²/l.

Referencia	Kg	PVP	€/Kg
23001325	5	16'49+ IVA = 19'95	3'99
23001326	20	53'68+ IVA = 64'95	3'25



PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE
Especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m²/l.

Referencia	Kg	PVP	€/Kg
23001327	5	20'62+ IVA = 24'95	4'99
23001328	20	66'07+ IVA = 79'95	4'00

KOLOREA^{PRO}



PINTURA PLÁSTICA MATE EXTERIOR/INTERIOR
De acabado suave y extraordinaria blancura y cubrición, formulada con resinas ecológicas y sin disolventes. Puede aplicarse sobre todo tipo de superficies de yeso, cemento, hormigón, etc. Buena resistencia al exterior. Bajo olor y rápido secado.

Referencia	Kg	PVP	€/Kg
142668	1	4'09+ IVA = 4'95	4'09
142669	5	13'18+ IVA = 15'95	3'19
142670	12	30'54+ IVA = 36'95	3'08
142671	20	43'76+ IVA = 52'95	2'65



PINTURA PLÁSTICA FACHADAS F-4
Mate de calidad profesional para interior y exterior/fachada. Sin Olor, de fácil aplicación y alta cubrición. Blanco permanente altamente resistente a la intemperie, impermeable y transpirable para una larga vida del sustrato. Con conservante antimoho.

Referencia	Lt	PVP	€/Lt
133985	4L	19'79+ IVA = 23'95	5'99
133986	15L	57'81+ IVA = 69'95	4'66



PINTURA PLÁSTICA SOLUCIONES ANTIHUMEDAD
Pintura para paredes y techos con problemas de humedad y salitre. Bloquea y tapa las manchas de humedad con una sola mano de pintura, evitando su reaparición. Puede repintarse con pintura plástica.

Referencia	Lt	PVP	€/Lt
23019574	1 L	15'67+ IVA = 18'95	18'95
23019575	4 L	52'02+ IVA = 62'95	15'74

KOLOREA

NOVEDAD



DISOLVENTE UNIVERSAL
Indicado para la dilución de esmaltes y barnices sintéticos, así como para la limpieza de manchas de pintura en brochas y demás útiles del pintor.

Referencia	L	PVP	€/Kg
23019761	1	4'50+ IVA = 5'45	5'45
23019762	5	14'83+ IVA = 17'95	3'59



PINTURA IMPERMEABILIZANTE FIBRAS SIKAFILL 370
Impermeable, altamente elástico, puentea fisuras, visitable, gran adherencia y resistencia, fácil aplicación en frío, y duradera con fibras para máxima protección en cubiertas. 5KG.

27'23 + IVA = 32'95 | 6'29 €/Kg

23012461	Blanco
23012462	Gris
23012463	Rojo
23012464	Rojo teja



GALVA BRILLO 75726
400 ml. Galvanizado en frío. Acabado super brillo.

4'92 + IVA = 5'95



ESMALTE ANTIOXIDANTE OXIRON LISO
Máxima calidad que no necesita de imprimación. Secado / Repintado rápidos. Excelente durabilidad al exterior con color y brillo inalterables. Reparación. Puede repintarse con pintura plástica.

Referencia	L	PVP	€/Kg	
142411	750ML	16'32+ IVA = 19'75	26'33	Blanco
142410	4L	68'55+ IVA = 82'95	20'74	Blanco
142414	750ML	16'32+ IVA = 19'75	26'33	Negro
142413	4L	68'55+ IVA = 82'95	20'74	Negro

KOLOREA^{PRO}

Gama profesionales

NUEVA GAMA DE RODILLOS



Varilla de aluminio mas ligera



CINTA PROTECTORA PARA PINTURA

96835	45 m x 19 mm	1'61+ IVA = 1'95
96836	45 m x 25 mm	1'86+ IVA = 2'25
96837	45 m x 30 mm	2'27+ IVA = 2'75
96838	45 m x 38 mm	2'89+ IVA = 3'50
96839	45 m x 50 mm	3'72+ IVA = 4'50



RODILLO PAREDES Y TECHOS TEFLÓN TOP PRO
143348
22cm Ø60.
9'88
+ IVA = 11'95



RODILLO HIERROS Y METALES TEFLÓN PRO

143363	15 cm x ø 30 mm.	4'09+ IVA 4'95
143365	18 cm x ø 50 mm.	8'22+ IVA = 9'95



RODILLO BARNIZAR Y LACAR TEFLÓN PRO

143355	15 cm x ø 30 mm.	4'09+ IVA = 4'95
143357	18 cm x ø 50 mm.	8'22+ IVA = 9'95

ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD

SIMON 10



MARCO 2 ELEMENTOS
137813 Blanco. 1'86+ IVA =2'25
137811 Negro. 2'93+ IVA =3'55
137812 Aluminio. 2'93+ IVA =3'55



CAJA SUPERFICIE 1 ELEMENTO
137856 Blanco. 1'61+ IVA =1'95
137854 Negro. 2'44+ IVA =2'95
137855 Aluminio. 2'44+ IVA =2'95



INTERRUPTOR CONMUTADOR
137825 Blanco. 4'09+ IVA =4'95
137823 Negro. 6'57+ IVA =7'95
137824 Aluminio. 6'57+ IVA =7'95



INTERRUPTOR CONMUTADOR DOBLE
137831 Blanco. 5'74+ IVA =6'95
137829 Negro. 9'05+ IVA =10'95
137830 Aluminio. 9'05+ IVA =10'95



BASE ENCHUFE SIN TT EMPOTRAR
137838 Blanco. 4'09+ IVA =4'95
137836 Negro. 6'57+ IVA =7'95
137837 Aluminio. 6'57+ IVA =7'95



BASE ANTENA 2 TOMAS EMPOTRAR FINAL
137844 Blanco. 10'70+ IVA =12'95
137842 Negro. 14'83+ IVA =17'95
137843 Aluminio. 14'83+ IVA =17'95



MARCO 3 ELEMENTOS
137816 Blanco. 3'68+ IVA =4'45
137814 Negro. 4'92+ IVA =5'95
137815 Aluminio. 4'92+ IVA =5'95



TAPA CIEGA
138031 Blanco. 2'44+ IVA =2'95
138033 Negro. 3'76+ IVA =4'55
138032 Aluminio. 3'76+ IVA =4'55



PULSADOR
137822 Blanco. 4'09+ IVA =4'95
137820 Negro. 5'79+ IVA =7'00
137821 Aluminio. 5'79+ IVA =7'00



PULSADOR PERS
138028 Blanco. 20'62+ IVA =24'95
138030 Negro. 25'58+ IVA =30'95
138029 Aluminio. 25'58+ IVA =30'95



BASE ENCHUFE MONOBLOC IP44 SCHUKO TT
137835 Blanco. 9'05+ IVA =10'95



BASE ENCHUFE SCHUKO TT EMPOTRAR
137834 Blanco. 4'92+ IVA =5'95
137832 Negro. 6'57+ IVA =7'95
137833 Aluminio. 6'57+ IVA =7'95



BASE ETHERNET RJ45 CAT.5E EMPOTRAR
137853 Blanco. 7'40+ IVA =8'95
137851 Negro. 9'88+ IVA =11'95
137852 Aluminio. 9'88+ IVA =11'95



SALIDA CABLE
138034 Blanco. 6'82+ IVA =8'25
138036 Negro. 8'22+ IVA =9'95
138035 Aluminio. 8'22+ IVA =9'95



REGULADOR LED
138037 Blanco. 57'81+ IVA =69'95
138039 Negro. 66'07+ IVA =79'95
138038 Aluminio. 66'07+ IVA =79'95



CAJA SUPERFICIE 2 ELEMENTOS
137859 Blanco. 3'26+ IVA =3'95
137857 Negro. 4'92+ IVA =5'95
137858 Aluminio. 4'92+ IVA =5'95



MARCO 4 ELEMENTOS
137819 Blanco. 4'92+ IVA =5'95
137817 Negro. 7'40+ IVA =8'95
137818 Aluminio. 7'40+ IVA =8'95



INTERRUPTOR CONMUTADOR CRUCE
137828 Blanco. 5'74+ IVA =6'95
137826 Negro. 8'22+ IVA =9'95
137827 Aluminio. 8'22+ IVA =9'95



BASE TELÉFONO EMPOTRAR
137841 Blanco. 6'57+ IVA =7'95
137839 Negro. 9'05+ IVA =10'95
137840 Aluminio. 9'05+ IVA =10'95



BASE ENCHUFE DOBLE SCHUKO TT EMPOTRAR
137850 Blanco. 8'22+ IVA =9'95
137848 Negro. 9'88+ IVA =11'95
137849 Aluminio. 9'88+ IVA =11'95



BASE ANTENA 2 TOMAS EMPOTRAR INTERMEDIA
137847 Blanco. 12'36+ IVA =14'95
137845 Negro. 16'49+ IVA =19'95
137846 Aluminio. 16'49+ IVA =19'95

legrand FORIX IP21 blanco



CONMUTADOR
122489
2'93
+ IVA =3'55



CONMUTADOR DOBLE
143841
3'26
+ IVA =3'95



BASE SCHUKO
122490
3'26
+ IVA =3'95




BASE TV
143843
4'92
+ IVA =5'95



BASE SHUKO DOBLE SUPERFICIE 16A
23021340
5'64
+ IVA =6'95



PULSADOR
143842
2'85
+ IVA =3'45



BASE RJ11
143844
4'09
+ IVA =4'95



BASE RJ45
143845
6'57
+ IVA =7'95



WORKSTATION 4 BASES + 2 IP21
143846
15'66
+ IVA =18'95

NOVEDAD

legrand NEW PLEXO IP55 gris



CONMUTADOR SUPERFICIE
23029906
9'05
+ IVA =10'95



CONMUTADOR EMPOTRAR
23029911
12'36
+ IVA =14'95



CONMUTADOR SUPERFICIE DOBLE
23029914
16'49
+ IVA =19'95



PULSADOR SUPERFICIE
23029907
9'05
+ IVA =10'95



PULSADOR LUMINOSO SUPERFICIE
23029908
15'66
+ IVA =18'95



PULSADOR LUMINOSO EMPOTRAR
23029912
18'14
+ IVA =21'95



BASE SCHUKO SUPERFICIE
23029909
10'70
+ IVA =12'95



BASE SCHUKO EMPOTRAR
23029913
14'83
+ IVA =17'95



BASE SCHUKO SUPERFICIE DOBLE
23029910
24'75
+ IVA =29'95

Ignífugos libre de halógenos



Caja empotrar IP30

ENLAZABLE



142279
CAJA UNIVERSAL ENLAZABLE IP30.
66x66x41 mm.
0'25+ IVA = 0'30

Tapa con garra metálica.



CUADRADA
100x100x45 mm. 105023
0'95+ IVA = 1'15
160x100x50 mm. 105025
1'61+ IVA = 1'95



REDONDA
Ø 80x40 mm. 105021
0'95+ IVA = 1'15
Ø 100x50 mm. 105022
1'20+ IVA = 1'45



CAJA EMPOTRAR
105027
200 x 130 x 60 mm. IP30.
2'73+ IVA = 3'30



105038
Ø 67x39 mm.
0'79+ IVA = 0'95



105039
Ø 67x135x39 mm.
1'61+ IVA = 1'95



105041
100x100x45 mm.
2'44+ IVA = 2'95

famatel

Caja empotrar pladur IP30

Caja estancia IP55

128422 Redonda. 70x45 mm con 4 conos.

0'90+ IVA = 1'09

105014 Cuadrada. 100x100x45 mm. 7 conos Ø 20 cm.

2'11+ IVA = 2'55

105015 Cuadrada. 100x100x55 mm. 7 conos Ø 25 cm.

2'11+ IVA = 2'55

128423 94x94x50 mm. 8 conos.

1'28+ IVA = 1'55

105016 153x110x63 mm. 10 conos.

4'09+ IVA = 4'95

105017 160x135x83 mm. 10 conos.

4'92+ IVA = 5'95

105018 220x170x85 mm. 10 conos.

7'40+ IVA = 8'95

100651 75x75x39 mm. 7 entradas.

1'03+ IVA = 1'25

100650 90x43x39 mm. 10 entradas.

0'95+ IVA = 1'15

100652 85x85x39 mm. 12 entradas.

1'20+ IVA = 1'45



famatel



CLAVIJA CETAC IP44

2P + T 16A 220V. 77315
3P + T 16A 380V. 77316
3P + N + T 16A 380-415V. 104986
3P + T 32A 380V. 77317
3P + N + T 32A 380-415V. 104987



3'26+ IVA = 3'95
4'09+ IVA = 4'95
4'92+ IVA = 5'95
6'57+ IVA = 7'95
6'57+ IVA = 7'95



BASE AÉREA CETAC IP44

2P + T 16A 230V. 77318
3P + T 16A 400V. 77319
3P + N + T 16A. 104989
3P + T 32A 400V. 77320
3P + N + T 32A. 104990



4'92+ IVA = 5'95
5'74+ IVA = 6'95
6'57+ IVA = 7'95
7'40+ IVA = 8'95
8'22+ IVA = 9'95



CLAVIJA TT

16A-250V
136397
Negro con prensaestopa.
4'92+ IVA = 5'95



BASE TT

16A-250V
136398
Con tapa. Color negro.
Con prensaestopa.
6'57+ IVA = 7'95

famatel



ADAPTADOR INDUSTRIAL IP44 104994

2P+T base 2P.
14'83+ IVA = 17'95



ARMARIO ACQUA IP65

IDEAL garaje, industria y jardines


104998
170x100x105 mm.
Capacidad para 4 módulos.
10'70+ IVA = 12'95

104999
217x235x105 mm.
Capacidad para 8 módulos.
19'79+ IVA = 23'95



ADAPTADOR TRIPLE TT 16A 77314

Goma 16A/250V. IP44. Con tapa en cada toma.
15'66+ IVA = 18'95



KIT CONNECT PLUS 96970

Gel máxima estanqueidad IP68.
24'75+ IVA = 29'95

MAGNETOTÉRMICO 1 POLO + NEUTRO

23004533 10A.
23004534 16A.
23004535 20A.
23004536 25A.
4'50+ IVA = 5'45
23004537 32A.
23004538 40A.
5'74+ IVA = 6'95



MAGNETOTÉRMICO 2 POLOS BIPOLAR

23004539 10A.
23004540 16A.
23004541 20A.
23004542 25A.
5'74+ IVA = 6'95
23004543 32A.
23004544 40A.
6'57+ IVA = 7'95



MAGNETOTÉRMICO REDUCIDO 1 POLO + NEUTRO

23004545 10A.
23004546 16A.
23004547 20A.
23004548 25A.
6'57+ IVA = 7'95
23004549 32A.
23004550 40A.
7'40+ IVA = 8'95



DIFERENCIAL ELÉCTRICO 2 POLOS

13'18+ IVA = 15'95
25A 30MA.
23004551
40A 30MA.
23004552



COMBI 2 POLOS CON LIMITADOR SOBRETENSIÓN

41'28+ IVA = 49'95
25A.
23004553
40A.
23004554

legrand



INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR

16'49+ IVA = 19'95
25A. 142447
40A. 61312



MAGNETOTÉRMICO RX3 P + N

Palanca naranja.

10A. 142284
16A. 142285
20A. 142286
25A. 142287

4'92+ IVA = 5'95

32A. 142288

7'40+ IVA = 8'95

40A. 142289

9'05+ IVA = 10'95



MAGNETOTÉRMICO RX3 BIPOLAR

Palanca naranja.

10A. 142290
16A. 142291
20A. 142292
25A. 142293

6'57+ IVA = 7'95

32A. 142294

8'22+ IVA = 9'95

40A. 142295

10'70+ IVA = 12'95

TESA
CINTA AISLANTE TESAFLEX

20 x 19 mm. Adecuada para la mayoría de aplicaciones de aislamiento eléctrico y para flejado, refuerzo, sellado y protección. Homologada.

1'86 + IVA = 2'25

- 122957 Blanco.
- 122961 Amarillo.
- 122958 Azul.
- 122963 Gris.
- 122959 Rojo.
- 122962 Verde.
- 122960 Amarillo/verde.
- 122956 Negro.
- 10010106 Marrón.



TESA
CINTA AISLANTE TESAFLEX

Homologada y certificada. Resiste hasta 90°C y 7.000V.

Referencia	Medidas	Color	PVP
10010108	25 m x 25 mm	Negro	2'93 + IVA = 3'55
10010109	25 m x 25 mm	Blanco	2'93 + IVA = 3'55
10010110	25 m x 50 mm	Negro	5'74 + IVA = 6'95
10010111	25 m x 50 mm	Blanco	5'74 + IVA = 6'95



SIMON
BASE MULTIPLE EXTRAPOWER

Protección sobretensiones y sobrecarga. Longitud de cable 1,5m. Ancho de cable 3G 1,5mm². Intensidad 16A. Tensión 250V~. Potencia 3680W. Material aluminio.



142299
4 tomas.
16'49 + IVA = 19'95

142282
6 tomas.
18'14 + IVA = 21'95


142283
8 tomas.
19'79 + IVA = 23'95



146804
10 tomas.
23'10 + IVA = 27'95

WAGO
BORNA DE CONEXIÓN RÁPIDA

Referencia	Vías	mm²	Unidades	PVP
143933	5	4	25	16'49 + IVA = 19'95
143937	5	6	15	18'97 + IVA = 22'95
143932	3	4	50	20'62 + IVA = 24'95
143936	3	6	30	22'27 + IVA = 26'95
143939	2 en línea	4	60	24'75 + IVA = 29'95
143935	2	6	50	30'54 + IVA = 36'95
143931	2	4	100	33'02 + IVA = 39'95



IRONSIDE®

PROLONGADOR

IP44. Color verde. Cable de extensión Pro XT. Manguera dimensionada máximo 16A. Clavija macho en línea IP54. Color verde pistacho para una mayor visibilidad y reducción de accidentes.

- 9706115
5 m.
9'88 + IVA = 11'95
- 127720
10 m.
14'83 + IVA = 17'95
- 132401
15 m.
24'75 + IVA = 29'95



PROLONGADOR JARDIN

H05VV-F 3G 1.5mm². 16A / 250V. IP20. Enchufe HY006-F con protección infantil. Organizador de cable incluido.

- 143603
15 m.
20'62 + IVA = 24'95
- 143604
20 m.
26'40 + IVA = 31'95
- 146062
25 m.
32'19 + IVA = 38'95



ENROLLACABLE CASSETE DOMEST

H05VV-F 1.5MM2 4 T SCHUKO. 16A 230V.

- 23001769
5 m.
13'18
+ IVA = 15'95
- 23001767
10 m.
19'79
+ IVA = 23'95
- 23001768
15 m.
26'40
+ IVA = 31'95



ENROLLACABLE 4 TOMAS

IP20 protección térmica e infantil 3x1.5mm².

- 23000138
15 m.
23'10
+ IVA = 27'95
- 23000139
25 m.
28'88
+ IVA = 34'95
- 23001770
50 m.
57'81
+ IVA = 69'95



ENROLLACABLE 3 TOMAS IP55 CON TAPAS

- 23021696
25m. 3x1,5 mm².
43'76
+ IVA = 52'95
- 23021697
50m. 3x1,5 mm².
74'34
+ IVA = 89'95
- 23001771
25 m. 3x2.5 mm².
78'47
+ IVA = 94'95



IRONSIDE®

LINTERNA FRONTAL LED RECARGABLE

2300527
350LM COB 150LM XPE
IPX4 con sensor manos
libres.

4'92 + IVA = 5'95



LINTERNA FRONTAL

23041262
3W LED USB Con sensor movimiento.

9'88 + IVA = 11'95

LINTERNA FRONTAL

135671
400 ML. 6 Modos de
luz, recargable via USB.
Waterproof. Incluye cable
de carga y USB. Batería
recargable incluida.

15'66 + IVA = 18'95



IRONSIDE®



LINTERNA LED FUNCIÓN ZOOM

2300520
400LM 3XAAA no incluidas.

4'92 + IVA = 5'95



LINTERNA DE MANO

Resistente a impactos recargable. M 6500K IP44.

23040945
155 mm USB-C 6W 600L.

10'70 + IVA = 12'95

23040946
165 mm 9W.

13'60 + IVA = 16'45



LINTERNA TIPO BOLÍGRAFO RECARGABLE COLUMBO 100

142301
100 lumens. IP67 impermeable. Sumergible
a 1 metro durante 30 minutos. Clip. Zoom x4.
3 modos de luz. Batería Li-ion 10850.

10'70 + IVA = 12'95



LINTERNA TÁCTICA RECARGABLE/ PILAS 450 FLEX

135669
450 lumens. Flex-Power: Permite que funcione
con la batería recargable o con pilas 3xAAA.
IPX4 resistente al agua. 4 modos de luz. Base
magnética. Zoom x6. Clip de bolsillo.

22'27 + IVA = 26'95



LINTERNA LED 250LM TORCHY UV LUZ ULTRAVIOLETA

23002904
2 modos de luz.

14'01 + IVA = 16'95

MINI LINTERNA TRABAJO RECARGABLE USB MAGNÉTICA

23041353

9'05 + IVA = 10'95



IRONSIDE®

LINTERNA TRABAJO LED RECARGABLE

23005523
IP54 1000LM.

11'53 + IVA = 13'95



LINTERNA PROFESIONAL LED RECARGABLE SOLAR

23005524
IP65 400LM.

14'01 + IVA = 16'95



IRONSIDE®



LINTERNA TRABAJO LED RECARGABLE CON TRIPODE

23005525
IP20 600LM.

14'01 + IVA = 16'95



LINTERNA DE TRABAJO SLIM PLEGABLE CON IMÁN RECARGABLE

23040944
3,5W 500LM +LUZ UV +
POWERBANK.

18'97 + IVA = 22'95



MINI PROYECTOR DE TRABAJO RECARGABLE CON PINZA E IMÁN

23040947
5W 500LM IP44.

11'12 + IVA = 13'45



LÁMPARA TRABAJO LED RECARGABLE

23005526
IP54 20W 1600LM.

20'62 + IVA = 24'95



FOCO TRABAJO RECARGABLE

23022790
Temperatura ajustable.
2400LM.

20'62 + IVA = 24'95



FOCO DE TRABAJO OMNI 2000

135668
Omnidireccional que cuenta con una potente salida
Dual 2.000 Lm con una función de peligro roja.
Asas magnéticas con un accesorio magnético o
una base resistente para la luz de manos libres.
Completamente recargable. Con un banco de energía
para cargar sus dispositivos alimentados por USB.

39'63 + IVA = 47'95



FOCO DE TRABAJO PORTÁTIL Y RECARGABLE DE USO INTENSIVO

23040948
20W 1300LM CCT. Con imán y
POWERBANK.

40'87 + IVA = 49'45



FOCO DE TRABAJO PORTÁTIL Y RECARGABLE DE USO INTENSIVO

23040949
30W 2100LM CCT. Con imán y POWERBANK.

57'81 + IVA = 69'45



LUZ DE TRABAJO DE ALTA POTENCIA CON 2 ENCHUFES

23040950
50W 5500LM 5 m cable.

67'73 + IVA = 81'45



**SALKI
PELACABLES
AUTOMÁTICO
19639**
8600102, ajuste automático al diámetro del cable, para cables trenzados y conductores de 0,6 mm 2-5 mm².

6'16 + IVA = 7'45

IRONSIDE®



**PELACABLES AJUSTABLE
147916**
Para todos los cables redondos de uso habitual con un diámetro de 4 -28 mm. Tipo de cable: conductores de hilo y cables con aislamiento de PVC. Cuchilla interior: ajustable y sustituible. Certificado: seguridad probada (otorgado por TÜV Nord). Material: poliamida reforzada con fibra de vidrio.

10'29 + IVA = 12'45



**PELACABLES AUTOMÁTICO
146634**
Para todos los conductores de hilo y cable de uso habitual de 0,2 a 6,0 mm². Tope ajustable de longitud entre 5 y 12 mm. Cuchilla de corte lateral integrada para un diámetro de hasta 2 mm.

18'97 + IVA = 22'95



**KNIPEX
TIJERA ELECTRICISTA
97587**
155 mm. Filos de corte micro dentados de acero inoxidable con dureza de 56 HRC. Mango antideslizante ergonómico en 2 componentes reforzados con fibra de vidrio. Filos de corte con corta cables y funda para el cinturón.

23'93 + IVA = 28'95

**ALYCO
TIJERA
ELECTRICISTA
9692892**
145 mm. Fabricada en acero inoxidables. Función pelacables.
10'70 + IVA = 12'95

**LLAVE ARMARIO DISTRIBUCIÓN Y CABINAS
146604**
En ZINC. Cuadrado de 6 - 8 mm. Triángulo de 9 mm. Doble barra de 5/14 mm. Punta destornillador reversible de PL 7 y PH 2. Adaptador plástico de 1/4.

20'21 + IVA = 24'45



**KNIPEX
LLAVE CABINAS DE CONTROL
80278**
001101. Válida para todos los pasos y cierres habituales.

33'02 + IVA = 39'95



IRONSIDE®



**ALICATE CORTE
DIAGONAL
147913**
110 mm. Mango recubierto de pvc.
19'79 + IVA = 23'95



**ALICATE CORTE DIAGONAL
1000 V. Mango bicomponente.**
146630 145 mm. **24'75** + IVA 29'95
146631 160 mm. **25'58** + IVA = 30'95



**ALICATE BOCA SEMI REDONDA
CON CORTANTE**
1000 V. Mango bicomponente.
147914 160 mm. **22'93** + IVA 27'75
147915 200 mm. **25'58** + IVA = 30'95



**ALICATE UNIVERSAL
1000 V. Mango bicomponente.**
146627 160 mm. **23'93** + IVA 28'95
146628 180 mm. **24'75** + IVA = 29'95
146629 200 mm. **28'06** + IVA = 33'95



**DESTORNILLADOR
BUSCA POLOS
146632**
100 / 250 V. Con neon.
3x0,80/65.
3'26 + IVA = 3'95



**DESTORNILLADOR BOCA
PLANA AISLADO**
1000 V. Bicomponente.
147906 2,5x75. **4'09** + IVA = 4'95
147907 3,5x100. **4'09** + IVA = 4'95
147909 5,5x125. **4'92** + IVA = 5'95



**DESTORNILLADOR BOCA
PHILLIPS AISLADO**
1000 V. Bicomponente.
147910 0x60. **3'93** + IVA 4'75
147911 1x80. **4'09** + IVA = 4'95
147912 2x100. **4'92** + IVA = 5'95

JUEGO 5 DESTORNILLADORES AISLADOS



147905
Para trabajos en equipos de baja tensión de hasta 1000V. Incluye: Planos 2,5 x 75mm, 3,5 x 100mm, 4 x 100mm y 5,5 x 125mm. Philips ph 2 x 100mm.
18'14 + IVA = 21'95

**ALICATES
PRENSATERMINALES TIPO
"WESTERN" RJ 11/12/45**

127852
Proceso de entallaje de gran exactitud, gracias al avance paralelo de las mordazas; con sistema de bloqueo; con dispositivo adicional para pelar cables redondos.

33'02 + IVA = 39'95



**ALICATES PARA
TERMINALES**
127853

185'12
+ IVA = 224'00



LED

**COMPROBADOR TENSIÓN
C-LOGIC**
140485

50043. detecta tensión de 12 V a 400 V. Indica polaridad en tensiones DC. IP54. Fabricación CEE.

19'79 + IVA = 23'95



MULTÍMETRO DIGITAL

142704
UT131C es de tamaño palma de la mano de alta precisión, está diseñado para medir voltaje en AC/DC, resistencia, temperatura en Co y Fo, chequea continuidad de circuitos y diodos, es de rangomanual y tiene un display máx. de 2.000. CARACTERÍSTICAS DESTACABLES: Rango manual, Comprobador de diodos, Mide Temperatura y Resistencia. Accesorios: Pilas incluidas, cable de prueba, sonda de temperatura y funda.

20'62 + IVA = 24'95



**MULTÍMETRO DIGITAL
C-LOGIC**
10001116

50002. Medición de tensión AC/DC (600V), corriente DC 10A y resistencia. Continuidad y diodos. Retención de lecturas e indicador de batería baja.

42'77 + IVA = 51'75



**PINZA AMPERIMÉTRICA
DIGITAL C-LOGIC**
10000973

Medición de tensión AC/DC (600 V), corriente AC (600A), resistencia, continuidad y diodos. Medición en TRMS. Encender y Medir. Medición de corriente AC 600A con pinza. Autoapagado e indicador de batería baja.

66'07 + IVA = 79'95



BAÑO Y FONTANERÍA

Desatascador de muelle para tuberías

IRONSIDE®



DESATASCADOR FUELE

148145

2'27 + IVA = 2'75



DESATASCADOR GRANDE

130542

Ø 14 cm.
5'74 + IVA = 6'95



144866

Elimina rápidamente las obstrucciones y limpia sus desagües con facilidad. mango de madera o plástico. 3 m x 5 mm.

3'26 + IVA = 3'95



144867

Elimina rápidamente las obstrucciones y limpia sus desagües con facilidad. Mango de madera o plástico. 5 m x 9 mm.

9'05 + IVA = 10'95



144868

Elimina rápidamente las obstrucciones y limpia sus desagües con facilidad. Mango de madera o plástico. 10 m x 9 mm.

13'18 + IVA = 15'95



144869

CON TAMBOR. Para desagües domésticos pequeños o medianos. Alambre de acero de resorte resistente a la oxidación, varilla equipada con punta en espiral, Recipiente de plástico auto almacenable con mango giratorio. Empuñadura de pistola ergonómica para mayor comodidad Cubierta del tambor de plástico. 6 mm.

10'70 + IVA = 12'95

IRONSIDE®



CORTATUBOS

146553

Para tubos de 3 a 30 mm, incluye cuchilla de recambio.

13'18 + IVA = 15'95



CORTATUBOS

146554

Para tubos de 3 a 35 mm, incluye rebarbador y cuchilla de recambio.

26'40 + IVA = 31'95



CORTATUBOS PROFESIONAL

146556

3-35 mm. Para Inoxidable. Con cuchilla de recambio.

34'67 + IVA = 41'95



CORTATUBOS PROFESIONAL

146555

6 - 76 mm. Para cobre, aluminio, metales delgados. Con 2 cuchillas de recambio.

45'41 + IVA = 54'95

NIVEL



LLAVE STILLSON

98622 250 mm **8'22** + IVA = 9'95
98623 300 mm **10'70** + IVA = 12'95
98624 350 mm **15'66** + IVA = 18'95
98625 450 mm **18'97** + IVA = 22'95

IRONSIDE®



LLAVE AJUSTABLE SUPER APERTURA

Empuñadura Ergo Top, agarre óptimo y trabajo confortable. Bocas extrafinas.

143796 6" - 150 mm. **27'23** + IVA = 32'95
143827 8" - 200 mm. **29'55** + IVA = 35'75

IRONSIDE®



TENAZA DE APERTURA MÚLTIPLE

Mango recubierto de pvc.

146638 170 mm. **14'01** + IVA = 16'95
146639 240 mm. **14'83** + IVA = 17'95
146637 240 mm. **16'49** + IVA = 19'95



ALICATE PICO DE LORO "SPEEDY PLUS"

146636

250 mm. Dientes endurecidos inductivos. 30% más de capacidad. Dientes de regulación más pequeños para mayor precisión. Mango de 2 componentes.

33'84 + IVA = 40'95



TENAZA LLAVE

Bocas lisas con presión en paralelo. Efecto palanca optimizado. Ajuste automático mediante botón. Capacidad: 1 3/4".

50002473 150 mm **56'98** + IVA = 68'95
50002496 180 mm **57'81** + IVA = 69'95
36319 250 mm **66'90** + IVA = 80'95
50002498 300 mm **82'60** + IVA = 99'95

Corberó

TERMO ELÉCTRICO VERTICAL

23025661

28 L.

90'08 + IVA = 109'00

23025662

47 L.

106'61 + IVA = 129'00

23025663

73 L.

139'67 + IVA = 169'00


23025664

92 L.

156'20 + IVA = 189'00



- Instalación vertical
- Capacidad 30 L
- Ánodo magnesio
- Ánodo magnesio
- Tanque acero esmaltado
- Desconexión automática seguridad
- Silencioso: 15 dB



Corberó



CALENTADOR ATMOSFÉRICO

23029152

A gas butano, compacto y eficiente, con caudal de 11 l/min, encendido electrónico automático, tecnología de bajas emisiones (Low NOx) y clasificación energética A, ideal para un suministro constante de agua caliente de manera segura y respetuosa con el medio ambiente.

247'11 + IVA = 299'00

Corberó



CALENTADOR ESTANCO GAS BUTANO

23029151

Equipo de gas natural estanco, eficiente y compacto, con encendido electrónico, display táctil, modos ECO/Auto y kit de evacuación incluido; ofrece 11 l/min, clasificación energética A y alto rendimiento en un diseño ligero y seguro.

313'22 + IVA = 379'00

Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.



COQUILLAS ESPUMA GRIS

- 142480 1m ø int.15 mm **1'20** + IVA = 1'45
- 142481 1m ø int.18 mm **1'61** + IVA = 1'95
- 142482 1m ø int.22 mm **2'02** + IVA = 2'45
- 142483 1m ø int.28 mm **2'02** + IVA = 2'45



HIDROWATER CARTUCHOS OSMOSIS

100791

Sedimentos Hidrowater Nereo kit4 carbón gac.

13'18

+ IVA = 15'95



EQUIPO ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA 5 ETAPAS MODELO ALBA

144448

La membrana semipermeable de la ósmosis inversa elimina los elementos químicos nocivos disueltos, así como las impurezas microscópicas del agua. Agua cristalina para beber o cocinar. Producción de agua pura, con bajo contenido en sales. - Carbón activo 100% cascara de coco - Membrana 50 GPD Certificado NSF/ANSI Standard 058 - Incluye grifo Margarita y manómetro. - Depósito de acumulación de 12 L - Kit de instalación.

106'61 + IVA = 129'00



GRIFO COCINA 2 SALIDAS CAÑO ALTO

147469

Mezclador repisa. Cuerpo de latón. Caño giratorio. Incluye enlaces dealimentación flexibles M10 3/8"x350 mm.

90'08 + IVA = 109'00


arco

VÁLVULA ESCUADRA PN16 M-M

107753

Roscar VITAQ. Mando nova metal cromo - A-80.

7'40 + IVA = 8'95



arco

GRIFO ESFERA JARDÍN

79592

10'70 + IVA = 12'95



arco

VÁLVULA ESCUADRA 148046

Doble PN16 Roscar VITAQ. Mando nova metal - Lavadora Combi.

19'79 + IVA = 23'95



fominaya

CONJUNTO DESCARGADOR

23040735

Fomi TYFON 3G" + Grifo Dual FENYX.

20'62

+ IVA = 24'95



Roca

GRIFO FLOTADOR UNIVERSAL

Mecanismo con rosca metálica. Compacto y llenado rápido.

142476

Alimentación lateral.

19'79

+ IVA = 23'95

142477

Alimentación inferior.

23'93

+ IVA = 28'95



DESCARGA SIMPLE

142443

Con 4 pulsadores. Recambio original ROCA para cisterna WC de descarga simple.

32'23

+ IVA = 39'00



Roca

DESCARGA WC DUAL

142442

Descarga WC dos Pulsadores. Recambio original ROCA para cisterna WC de doble descarga.

40'29

+ IVA = 48'75



clever Serie GO

					
MONOMANDO BIDE 136309 28'88 + IVA = 34'95	MONOMANDO LAVABO 136308 28'88 + IVA = 34'95	MONOMANDO DUCHA 136311 39'63 + IVA = 47'95	MONOMANDO BAÑO-DUCHA 136310 45'41 + IVA = 54'95	MONOMANDO FREGADERO CAÑO TUBO 136312 34'67 + IVA = 41'95	MONOMANDO FREGADERO MURAL 136313 41'28 + IVA = 49'95

Serie Orea white mat

Composición: Acero inoxidable.

			
PERCHA 23040676 AN: 10 cm x AL: 4.5 cm x P: 6.5 cm. 15'66 + IVA = 18'95	PORTARROLLOS CON TAPA 23040679 25 cm x 36 cm x 14 cm. 17'31 + IVA = 20'95	TOALLERO DE ARO 23040677 AN: 20.5 cm x AL: 12.5 cm x P: 7.5 cm. 20'62 + IVA = 24'95	TOALLERO DE BARRA 23040678 AN: 40 cm x AL: 4.5 cm x P: 7 cm. 30'54 + IVA = 36'95

COLGADOR PARA MAMPARA

Composición: Silicona.

	
23040683 AN: 5 cm x AL: 9.5 cm x P: 4.5 cm. 4'09 + IVA = 4'95	DOBLE 23040684 AN: 5 cm x AL: 9.5 cm x P: 7 cm. 6'57 + IVA = 7'95

				
DOSEIFICADOR BAÑO JABÓN HIDROALCOHÓLICO I-NOVA 121581 ABS blanco. 1100 ml. 22,5x13x9,5 cm. 9'88 + IVA = 11'95	DISPENSADOR DE PAPEL MECHA I-NOVA 121582 ABS blanco. 33,4x22,6x23 cm. 13'18 + IVA = 15'95	PORTARROLLOS HIGIÉNICO I-NOVA ABS BLANCO 121584 27,5x27,5x12 cm. 8'06 + IVA = 9'75	ALFOMBRA DE BAÑO DIATOMITA AN: 39 cm x AL: 1 cm x P: 60 cm; Composición: Tierra de diatomeas 27'23 + IVA = 32'95 23040686 Gris 23040687 Gris marmol	Superabsorbente - Antideslizante - Antibacteriana

				
ASIENTO BAÑO OLYMPIA UNIVERSAL BLANCO 3688 Fabricada con PP 1.500 gr. Universal. Fijación: tornillo y sistema correderas. Útiles de fijación incluidos. Forma ovalada. 21'45 + IVA = 25'95	CAÍDA AMORTIGUADA TATAY 106442 Apto para todo tipo de inodoros de medida estándar. Cierre suave Soft-Close amortiguado y silencioso. Colocación y fijación fácil, accesorios para el montaje incluidos. 30'54 + IVA = 36'95	143032 Bisagras de nylon. 44,6x36x4,8 cm. 37'14 + IVA = 44'95	143883 Con bisagras metálicas. 44,6x36x4,8 cm. 47'89 + IVA = 57'95	TAPA WC DAMA 143884 Original ROCA. Bisagras acetálicas extraíbles. 450x327x4,8 cm. Material antibacteriano. Incluye bisagras y tornillos de fijación. 61'12 + IVA = 73'95

				
ALZADOR WC CON TAPA 95562 Adaptable a todos los asientos, el asiento aumenta la altura y ofrece una posición mas cómoda al sentarse evitando sobrecarga en cadera y rodillas. Incluye tapa de cierre amortiguado. Capacidad 150 kg. 41,5x44x19 cm. 79'95 + IVA = 87'95	BARRA DE SEGURIDAD Acero inoxidable macizo de alta calidad de brillo intenso. La combinación óptima de funcionalidad y calidad. Incluidos tornillos y tacos. 133202 25 cm. 15'66 + IVA = 18'95 133203 30 cm. 18'14 + IVA = 21'95	BARRA DE SEGURIDAD CON VENTOSAS 115318 Presionando la placa de ventosa y plegando la palanca se instala fácilmente y se quita con la misma rapidez. De material plástico estable de alta calidad. 29 cm. 17'23 + IVA = 18'95	TABURETE DE ALTURA AJUSTABLE 133214 Asiento de material plástico de alta calidad. Patas de aluminio regulable en 5 posiciones de 35 a 45 cm. Capacidad 120 kg. 32x32x35-45 cm. 63'59 + IVA = 69'95	TABURETE CON RESPALDO 133212 Asiento de material plástico de alta calidad. Patas de aluminio regulable en 5 posiciones de 35 a 45 cm. Capacidad 120 kg. 32x32x35-45 cm. 81'77 + IVA = 89'95

ADHESIVOS, AISLANTES Y SILICONAS



ADHESIVO NURAL 30
142645
150 gr. Masilla adhesiva formulada en especial para aplicaciones sometidas a temperaturas extremas. Resiste hasta 1000°C.

8'22 + IVA = 9'95



ADHESIVO BICOMPONENTE EPOXI
23019016
Multimaterial de rápido secado y pegado fuerte, duradero y transparente.

8'22 + IVA = 9'95



ADHESIVO REPARA EXTREME
53069
20 gr. Adhesivo universal con tecnología exclusiva Flextec apto para todas las condiciones y materiales.

9'88 + IVA = 11'95



ADHESIVO INSTANTANEO SUPER GLUE-3
108805
Profesional 20 gr. Adhesivo universal instantáneo. Máxima fuerza en pocos segundos. Alto rendimiento, uso frecuente.

13'18 + IVA = 15'95



ADHESIVO ARLADITE PROFESIONAL 75+75ML
16946
Resiste hasta 350Kg/cm2. Tiempo de trabajo: 90min. Endurecimiento: 8h. Fortaleza máxima: 14h.

21'90 + IVA = 26'50



TAPON PINCEL

***ADHESIVO PVC-25 PRESION**
Adhesivo soldador rápido y potente para PVC rígido en presión, uniones ultra-resistentes, certificado agua potable, secado express, cumple UNE-EN 14814/14680.

32637	125 ml	2'07 + IVA = 2'50
32638	250 ml	4'67 + IVA = 5'65
32639	500 ml	7'40 + IVA = 8'95
32640	1000 ml	12'36 + IVA = 14'95



ADHESIVO BUNITEX P-55
Adhesivo de contacto con tiempo de trabajo largo. Pegado de caucho, goma, cuero, madera, corcho, metal, uniones flexibles y duraderas. Fuerte agarre inicial y con tiempo de trabajo largo. Pegado de caucho, goma, cuero, madera, corcho, fórmica, metal, fibras vegetales o sintéticas.

18332	250 ml	3'26 + IVA = 3'95
18341	500 ml	5'33 + IVA = 6'45
18338	1L	8'22 + IVA = 9'95
148308	400 ml	10'70 + IVA = 12'95



COLA DE POLIURETANO GORILLA
proporciona uniones de alta resistencia, impermeables para un amplio rango de materiales excepto PE y PP.

23019013	115 ml	10'70 + IVA = 12'95
23019014	250 ml	16'49 + IVA = 19'95

Cintas adhesivas



CINTA EMBALAR MIARCO
Polipropileno. Adhivo sin disolventes.

TRANSPARENTE
102677 66 m x 48 mm. **1'20** + IVA = 1'45
100918 132 m x 48 mm. **2'44** + IVA = 2'95
MARRÓN
102676 66 m x 48 mm. **1'20** + IVA = 1'45
100917 132 m x 48 mm. **2'44** + IVA = 2'95



CINTA DOBLE CARA TESA
4944. Cinta de tejido muy fuerte para aplicación permanente en suelos.

48067	10 m x 50 mm.	5'74 + IVA = 6'95
111178	25 m x 50 mm.	11'53 + IVA = 13'95



CINTA DE ALUMINIO MIARCO
Protección y sellado de tuberías y conductos.

2607	10 m x 50 mm.	2'02 + IVA = 2'45
2608	50 m x 50 mm.	8'06 + IVA = 9'75



CINTA AMERICANA ECO PRO STRONG
Cinta de uso general, repele el agua y adhiere sobre superficies rugosas.

COLOR NEGRO
23002985 25 m x 50 mm. **6'57** + IVA = 7'95
23002987 50 m x 50 mm. **9'87** + IVA = 11'95
COLOR GRIS
23002986 25 m x 50 mm. **6'57** + IVA = 7'95
23002988 50 m x 50 mm. **9'87** + IVA = 11'95

Siliconas



CINTA SELLADORA ADHESIVA COCINA Y BAÑO SILKON
Sellado de juntas decorativas y duraderas. Uso en bañera, plato de ducha, lavabo, escurridor, fregadero, el suelo y azulejos. Fácil de aplicar.

101924	3,35 m x 22 mm	11'52 + IVA = 13'95
101925	3,5 m x 38 mm	15'66 + IVA = 18'95

SILICONA NEUTRA CONSTRUCCIÓN

290 ml. Elástica, ideal para materiales sintéticos y delicados. Sellado entre PVC, perfiles de madera y metal tratados y vidrio. Resistente a los rayos UV y a la decoloración.

***2'89** + IVA = 3'50
23002628 Blanco.
23002629 Transparente.



SILICONA ALTA TEMPERATURA
144968

S705 Silicona neutra de alta calidad resistente altas temperaturas hasta 240°C. Especialmente indicada para el sellado de hornos, estufas industriales, sistemas de calefacción, componentes en motores, etc.

***5'74** + IVA = 6'95



MASILLA POLIURETANO PEGA SELLA
300 ml. Sellador elástico monocompone de poliuretano para sellado de juntas y pegado de materiales de construcción. Resistencia a las vibraciones.

***3'51** + IVA = 4'25
146585 Blanco.
146586 Gris.
146587 Marrón.
146588 Negro.



MASILLA DE POLIURETANO 40 FC

600 ml. De fuerte agarre inicial. Pega y sella la mayoría de materiales típicos de construcción. Se puede utilizar en interior y exterior. Pintable. Formato para grandes aplicaciones.

5'17 + IVA = 6'25
Blanco. 146592
Gris. 146595
Marrón. 146594
Negro. 146593



* PRECIO UNIDAD POR CAJA COMPLETA. UNIDADES INDICADAS.

Espumas de poliuretano



ESPUMA PU SODAL
750ml. Espuma de relleno a base de poliuretano. Ideal para el relleno de agujeros y huecos, tanto en interior como en exterior.
Cánula. 146582
* 4'34 + IVA = 5'25
Pistola. 146589
* 4'50 + IVA = 5'45

CAJA 12 UNIDADES



ESPUMA PU ORBAFOAM TEJA
650ml. Para el pegado de todo tipo de tejas (plana, mixta, árabe) a superficies de hormigón, mortero, madera ofibrocemento.
144889 Cánula gris 6'16 + IVA = 7'45 *
144890 Cánula rojo teja 6'16 + IVA = 7'45 *
144891 Pistola gris 6'16 + IVA = 7'45 *
144892 Pistola rojo teja 6'16 + IVA = 7'45 *



ESPUMA POLIURETANO ULTRA RÁPIDA PENOSIL 123
23019029
Alto rendimiento para instalación de ventanas y puertas. Aplicación con pistola, celda compacta, expansión controlada y estructura de alta calidad. Excelente aislante y curado ultrarápido. Listo para cortar en 15 min.
* 8'22 + IVA = 9'95



ESPUMA PU ORBAFOAM FIRE STOP
750 ml. Con clasificación B2 de reacción al fuego. Espuma de gran rapidez, excelente adherencia y capacidad de aislamiento. Sellado y relleno de juntas, grietas y huecos de paneles y placas aislantes.
95691 Cánula. 12'64 + IVA = 15'30 *
81878 Pistola. 13'18 + IVA = 15'95 *

Adhesivos de montaje y selladores



ADHESIVO DE MONTAJE MONTA KIT PROFESIONAL
Adhesivo de montaje con base neopreno. Elasticidad permanente, rellenante. Excelente adherencia sobre cualquier material de construcción. Blanco.
101922 125gr. 4'75 + IVA = 5'75
101923 350gr. 6'28 + IVA = 7'60



ADHESIVO DE MONTAJE SELLADOR POWERFIX
De alta adherencia y rápido agarre inicial. Se puede usar con multitud de materiales e incluso bajo el agua. Resiste la intemperie y rayos UV. Junta flexible.
142666 Transp. 295gr. 7'40 + IVA = 8'95 *
129643 Blanco 430gr. 7'02 + IVA = 8'50 *



ADHESIVO DE MONTAJE FIJA + PLUS TURBO
290ml. Adhesivo híbrido MS, agarre inicial 3 segundos, resistencia tracción 400 kg, elasticidad 250%.
23001016 Blanco.
23001017 Negro.
23001018 Gris.
23001019 Marrón.
* 6'57 + IVA = 7'95
106781 Blanco. 150gr 4'55 + IVA = 5'50



ADHESIVO DE MONTAJE MONTACK TURBO
142546
450gr. Pega casi todos los materiales (incluso en mojado) 15 min.
* 7'40 + IVA = 8'95



ESPUMA ADHESIVA MONTAJE EASYPEGA TURBO 888 2 EN 1
23022793
Fijación en 60 segundos. Doble aplicación, manual y pistola. Color amarillo claro.
* 8'22 + IVA = 9'95



ADHESIVO SELLADOR MS-35
300ml. Multimaterial con potente adhesión incluso bajo el agua. Alta elasticidad. Resiste todo tipo de climatología y rayos UV. No corroe. Pintable.
136492 4'92 + IVA = 5'95 *
136491 6'16 + IVA = 7'45 *



ADHESIVO SELLADOR MS 35 TOTAL
Pega + sella + repara. Todo tipo de aplicaciones. Excelente adherencia incluso sobre mojado, pintable, no merma, no agrieta. Sin olor. Interior y exterior. 300 ml.
* 4'92 + IVA = 5'95
10009101 Blanco.
10009102 Gris.
10009103 Marrón.
10009104 Negro.



ADHESIVO SELLADOR H750 SEAL N BOND PREMIUM
290 ml.
6'20 + IVA = 7'50
116965 Blanco.
121186 Gris.
88736 Marrón.
116966 Negro.
ADHESIVO MONTAJE H505 SEAL N BOND CRYSTAL
23019056
290 ml. Transparente.
* 7'02 + IVA = 8'50



ADHESIVO SELLADOR MULTIUSO SIKAFLEX 111 STICK & SEAL
290 ml. Uso interior o exterior sobre gran variedad de soportes.
* 9'05 + IVA = 10'95
126837 Blanco.
126838 Gris.
126839 Marrón.
126840 Negro.

Aplicadores



PISTOLA 146598
Aplicador giratorio reforzado.
11'53 + IVA = 13'95



PISTOLA APLICADOR TUBULAR MORTERO 01513
147931
Tubular de 13 para cartuchos 300 y bolsas de 300, 450 y 600, con tuercas metálicas (no de plástico ni nylon). Con pieza doble de empuje.
12'36 + IVA = 14'95



APLICADOR SELLADORA MG 400 ERGONÓMICO
23022723
Ajuste 180 kg de presión de descarga. Para cartuchos de 310 ml. Antigoteo. Soporte giratorio de 360°.
16'49 + IVA = 19'95



PISTOLA CARTUCHOS MG 550
148125
Para cartuchos de 310 ml. Soporte giratorio de 360°.
28'88 + IVA = 34'95



APLICADOR ESPUMA POLIURETANO 147377
025GT. Válvula y varilla teflonadas, de gran estanqueidad. Ofreciendo alta prestación. Único aplicador del mercado con la homologaciónTUV y CE.
19'79 + IVA = 23'95

* PRECIO UNIDAD POR CAJA COMPLETA. UNIDADES INDICADAS.

LIMPIEZA Y DROGUERÍA

KÄRCHER

ASPIRADOR EN SECO Y HÚMEDO NT 22/1 AP L 23041244

Destaca a la hora de afrontar tareas profesionales. Domina sin esfuerzos el polvo, la suciedad gruesa y los líquidos con el filtro semiautomático y el filtro de cartucho de PES resistente a la humedad. Dimensiones muy reducidas y su peso ligero.

165'25 + IVA = 199'95



ASPIRADORA PARA SUCIEDAD SÓLIDA Y LÍQUIDA WD 6 P S CON RECOGEDOR PARA POLVO DE TALADRO 9709974

Aspiradora multiuso, aspirar interior de vehículos, garajes, sótanos y grandes cantidades de agua. Función de soplado. Bolsa filtrante de fieltro. Salida de desagüe. Almacenaje para accesorios y cables. Toma de corriente para herramientas eléctricas. Limpieza del filtro por botón. Máx. potencia absorbida: 1300w. Potencia de succión real: 260W. Capacidad recipiente de Acero Inoxidable: 30l. Longitud manguera: 2,2mts., Longitud de cable: 6m. Carga Máxima: 11 Kg. Asa para transporte.

206'61 + IVA = 250'00



ASPIRADOR KÄRCHER. NT48/1 144544

1380 W, aspira sólidos y líquidos, caudal aire 61 l/s, depósito plástico de 48 l, 7,5 m de cable, peso 10 kg

301'65 + IVA = 365'00



HIDROLIMPIADORA KÄRCHER 127725

HD5/15C. Presión de trabajo 150 bar. Caudal máximo 500 l/h. Temperatura máxima del agua 60°. Potencia absorbida 3 kW. Peso 25,2 kg.

785'12 + IVA = 950'00

Secacristales



LIMPIACRISTALES INOX

Perfil de goma, larga duración. Adaptable a mangos rosca universal.

35535 25 cm. **7'81** + IVA = 9'45
35536 35 cm. **8'93** + IVA = 10'80
35537 45 cm. **9'75** + IVA = 11'80



LIMPIACRISTALES MOJADOR INOX

Perfil de goma de larga duración y mojador de fibras sintéticas tejidas. Gran poder de retención de agua. Adaptable a mango rosca universal.

23017503 25 cm. **20'62** + IVA = 24'95
147583 35 cm. **23'51** + IVA = 28'45



FIBRA VERDE PROFESIONAL 105321

SCOTCH-BRITE 96. Rollo 6m x 134mm, precortado. Excelente capacidad de limpieza.

22'27 + IVA = 26'95



DISPENSADOR PAPEL INDUSTRIAL

Tubo de acero y ABS antiestático. Color gris.

121594 Suelo. **20'25**
+ IVA = 24'50

23001194 Mural.

19'42
+ IVA = 23'50





DESATASCADOR MELT
1 L. Sin ácido sulfúrico. Seguro para las tuberías.
23010232 No acid gel.
* **5'54** + IVA = 6'70
144492 No acid.
* **5'21** + IVA = 6'30
CAJA 12 UNIDADES



DESATASCADOR POTENTE
16906
1 L. Sin ácido sulfúrico. Actúa en sólo 30 min. No aumenta la temperatura de la tubería. No salpica.
* **6'45** + IVA = 7'80
CAJA 6 UNIDADES



DESATASCADOR EXTREME
142848
2x0,5 L. Tecnología dos componentes, listos para usar. No salpica ni burbujea. Para las obstrucciones más persistentes.
* **10'95** + IVA = 13'25
CAJA 6 UNIDADES



ELIMINADOR MANCHAS HUMEDAD
104183
500 ML. Uso interior y exterior. Acción preventiva matando la cepa del hongo.
* **6'98** + IVA = 8'45
CAJA 6 UNIDADES



LIMPIADOR DE MOHO
144485
Muffixid 500 ml. Elimina y previene la formación de moho, musgo y algas.
* **9'88** + IVA = 11'95
CAJA 12 UNIDADES



ELIMINA ADHESIVO PROFESIONAL
100401
0,3 L. Limpiador de restos de adhesivo y manchas de alquitrán.
* **6'57** + IVA = 7'95
CAJA 6 UNIDADES



ELIMINADOR DE SILICONA
100 ML
42083
Incluye espátula y brocha.
* **11'24** + IVA = 13'60
CAJA 6 UNIDADES



LIMPIADOR CRISTALES Y ESPEJOS
100400
500 ml. Limpieza de cristales sin huellas. Rápido y sin esfuerzo.
* **3'68** + IVA = 4'45
CAJA 6 UNIDADES



LIMPIADOR MANCHAS CAL-ÓXIDO
16905
500 ml. Elimina restos de cal, manchas de óxido y orina persistentes. No daña las juntas.
* **7'40** + IVA = 8'95
CAJA 6 UNIDADES



LIMPIADOR FERROKLEEN
99901
1 kg. Limpia óxido y cal en metales ferrosos. Uso directo.
* **9'05** + IVA = 10'95
CAJA 6 UNIDADES



QUITACEMENTO RC-10
97544 1 L.
Gran poder desincrustante y rápida acción limpiadora.
* **7'40** + IVA = 8'95
97545 5L.
* **29'71** + IVA = 35'95



DESENGRASANTE PROFESIONAL
116377
5 L. Elimina la suciedad incluso las grasas más difíciles. También, manchas en la ropa.
* **16'45** + IVA = 19'90



FRIEGASUELOS INSECTICIDA PROFESIONAL
116378
5 L. Limpia y elimina insectos, rastros. Suelos de interior o exterior de terrazo, mármol o gres.
* **20'58** + IVA = 24'90



DESENGRASANTE GENERAL BIODEGRADABLE ALCALINO
23019536
5 L. Elimina todo tipo de suciedades aceitosas y/o grasientas. No deja residuos, ni película aceitosa.
* **8'64** + IVA = 10'45



TOALLITAS LIMPIADORAS INDUSTRIALES
144506
Bote 50 unidades. Multiusos. No transfieren la suciedad.
* **8'88** + IVA = 10'75



LAVAMANOS FAST ORANGE
Uso directo. Gran poder de limpieza en seco, sin necesidad de agua. Biodegradable.



23009455 440ml.
* **5'74** + IVA = 6'95
68712 3,78 L.
* **18'97** + IVA = 22'95

NIVEL



GEL DERMOPROTECTOR MACARADO
23019537
5 L. Especial lavado de las manos. Limpia y hidrata. Indicado para pieles sensibles.
* **9'88** + IVA = 11'95



JABON MANOS CON ABRASIVO NATURAL
98559
5 L. con dosificador. Desengrasa y disuelve suciedad, grasa, carbón y mugre.
* **23'51** + IVA = 28'45

VESTUARIO Y PROTECCIÓN LABORAL



CAMISETA TÉCNICA FLUOR MATCH

100% Poliéster. 160 gr/m².

6'98 + IVA = 8'45

velilla



NAVY / NARANJA FLÚOR.		GRIS / AMARILLO FLÚOR.	
S.	23019776	T. S	105967
M.	96885	T. M	105968
L.	96886	T. L	105969
XL.	96887	T. XL	105970
XXL.	147948	T. XXL	105971



CAMISETA TÉCNICA TORNADO

Ligera y cómoda. Lavar y lista para volver a usar. Resiste el uso intensivo. Alta transpirabilidad.

8'64 + IVA = 10'45

SAFETY EVOLUTION
JUBA



AZUL MARINO.		GRIS.	
M.	23002705	T. M	23002712
L.	23002706	T. L	23002713
XL.	23002707	T. XL	23002714
XXL.	23002708	T. XXL	23002715

SAFETY EVOLUTION
JUBA



POLO NATURE TECH

70% poliéster reciclado, 30% Sorona de Dupont. Doble piqué 170 gr/m². Combina sostenibilidad y alto rendimiento. Secado rápido.

12'31 + IVA = 14'90

Gris	
T. M	23040692
T. L	23040693
T. XL	23040694
T. XXL	23040695



POLO FENIX

Algodón/elastano. Equilibrio perfecto de transpirabilidad, suavidad y elasticidad.

13'60 + IVA = 16'45

SAFETY EVOLUTION
JUBA



Gris / azul marino	
T. M	23040698
T. L	23040699
T. XL	23040700
T. XXL	23040701

Gris / negro	
T. M	23040704
T. L	23040705
T. XL	23040706
T. XXL	23040707

SAFETY EVOLUTION
sparco



POLO TÉCNICO

Algodón/poliéster efecto piqué 180 gr/m². Hombros reforzados. Reflectantes en las mangas. Inserciones a contraste en mangas y cuello.

20'25 + IVA = 24'50



Gris / amarillo flúor	
T. M	23000850
T. L	23000851
T. XL	23000852
T. XXL	23000853

Negro / naranja flúor	
T. M	23040792
T. L	23040793
T. XL	23040794
T. XXL	23040795

velilla



PANTALÓN MONOCOLOR

Multibolsillos. Corte Slim Fit. Cinturilla elástica. Doble costura. 240 gr/m².

12'81 + IVA = 15'50

AZUL NAVY		GRIS	
38.	23023049	38.	88607
40.	23023050	40.	88608
42.	23023051	42.	88609
44.	23023052	44.	88610
46.	23023053	46.	88611
48.	23023054	48.	88612
50.	23023055	50.	88613
52.	23023056	52.	88614
54.	23023057	54.	88615



PANTALÓN STRETCH MONOCOLOR

Multibolsillos. Corte Slim Fit. Cinturilla elástica. Doble costura. 240 gr/m².

15'66 + IVA = 18'95

velilla



AZUL MARINO		GRIS	
38.	135800	38.	135816
40.	135801	40.	135817
42.	135802	42.	135818
44.	135803	44.	135819
46.	135804	46.	135820
48.	135805	48.	135821
50.	135806	50.	135822
52.	135807	52.	135823
54.	135808	54.	135824

velilla



PANTALÓN SOLID MATCH

Multibolsillos. Corte Slim Fit. Cinturilla elástica. Refuerzo trasero y en rodillas. 240 g/m².

16'32 + IVA = 19'75



GRIS/NEGRO		NAVY / NEGRO	
T.40	129527	T.40	129516
T.42	129528	T.42	129517
T.44	129529	T.44	129518
T.46	129530	T.46	129519
T.48	129531	T.48	129520
T.50	129532	T.50	129521
T.52	129533	T.52	129522
T.54	129534	T.54	129523



velilla

BERMUDA TOTAL MATCH
Multibolsillos. Cinturilla elástica, doble costura. 200 gr/m².

11'53 + IVA = 13'95

Marino / naranja
T.40 147933
T.42 147934
T.44 147935
T.46 147936
T.48 147937
T.50 147938
T.52 147939



velilla

BERMUDA SOLID MATCH
Multibolsillos. Cinturilla elástica, doble costura. 200 gr/m².

12'31 + IVA = 14'90

Navy/ negro
T.40 129505
T.42 129506
T.44 129507
T.46 129508
T.48 129509
T.50 129510
T.52 129511



Gris / negro
T.40 129494
T.42 129495
T.44 129496
T.46 129497
T.48 129498
T.50 129499
T.52 129500



SAFETY EVOLUTION
JUBA

BERMUDA ROAD
Multibolsillos. Elástico en cintura. Triple costura. Elástico en cintura. 210 gr/m². Gris.

16'49 + IVA = 19'95

Gris
T.M 23040716
T.L 23040717
T.XL 23040718
T.XXL 23040719
Azul marino
T.M 23040710
T.L 23040711
T.XL 23040712
T.XXL 23040713



velilla

BERMUDA DENIM STRETCH
Corte Slim Fit. Cierre central con botones. 8 bolsillos.

23'93 + IVA = 28'95

T. M 146786
T. L 146787
T. XL 146788
T. XXL 146789



BERMUDA STRETCH
Elástica, con elástico en cintura, bolsillo lateral y porta metro. 260gr/m².

25'17 + IVA = 30'45



Beige
T.S 146706
T.M 146702
T.L 146703
T.XL 146704
T.XXL 146705

Gris
T.S 146717
T.M 146699
T.L 146700
T.XL 146701
T.XXL 146708

Azul
T.S 146711
T.M 146712
T.L 146713
T.XL 146714
T.XXL 146715



ISSALINE

BERMUDA EXTREME
Tejido técnico elástico con inserciones en elástico anti abrasión. 9 bolsillos. Diseño moderno y deportivo. Triple costura. Óptima resistencia. 260g/m².

32'64 + IVA = 39'50

Antracita
T.S 140780
T.M 140781
T.L 140782
T.XL 140783
T.XXL 140784



SAFETY EVOLUTION
JUBA

PANTALÓN STRETCH KINETIC

Multibolsillos, alta resistencia al desgarrar y la rotura, abertura para rodilleras, cintura trasera elevada, laterales elásticos, triple costura 58% poliéster, 39% algodón y 3% elastano. 245 g/m².

27'23 + IVA = 32'95

AZUL / NEGRO
M. 23023399
L. 23023400
XL. 23023401
XXL. 23023402
GRIS / NEGRO
M. 23023405
L. 23023406
XL. 23023407
XXL. 23023408



PANTALÓN STRETCH

Con elástico en cintura, bolsillo lateral y porta metro, rodillas reforzadas con tejido impermeable compatibles con rodilleras. 260 g/m².

34'55 + IVA = 41'80

GRIS
S. 146709
M. 146696
L. 146697
XL. 146698
XXL. 146707
3XL. 146719

BEIGE
S. 146716
M. 146693
L. 146694
XL. 146695
XXL. 146710
3XL. 146738



ISSALINE



ISSALINE

PANTALÓN FLEXARD

Máximo confort y funcionalidad en entornos dinámicos y exigentes. Óptima libertad de movimientos. 230 gr/m². Verde/Negro.

35'95 + IVA = 43'50

M. 23023462
L. 23023434
XL. 23023435
XXL. 23023436

BOTAS



BlackLeather
SAFETY FOOTWEAR

S3 SRC

BOTA BECO1

Piel. Suela bidensidad poliuretano.

16'49 + IVA = 19'95

39. 23002522 41. 23002524 43. 23002526 45. 23002528
40. 23002523 42. 23002525 44. 23002527 46. 23002529



BELLOTA

S3 SR FO

BOTA CLASSIC

Piel. Suela resistente a la abrasión. Cómoda y robusta

21'45 + IVA = 25'95

39. 23023014 41. 23023016 43. 23023018 45. 23023020
40. 23023015 42. 23023017 44. 23023019 46. 23023021



BELLOTA

S1PS SR FO MetalFree

BOTA COMP+

Piel serraje. Transpirable.

33'84 + IVA = 40'95

39. 117409 41. 117411 43. 117413 45. 117415
40. 117410 42. 117412 44. 117414 46. 117416



BELLOTA

S3S SR FO

BOTA COMP+. PIEL NOBUCK

Horma ancha, cómodo, ligero y flexible.

36'57 + IVA = 44'25

39. 138116 41. 138118 43. 138120 45. 138122
40. 138117 42. 138119 44. 138121 46. 138123



BELLOTA

NOVEDAD

S3S SR FO SC CI PS MetalFree

BOTA CONSTRUCCIÓN DUTY

Piel con tratamiento hidrófugo. Suela de poliuretano PU+PU de doble densidad con enfranque y taqueado sobredimensionado para máximo agarre.

50'37 + IVA = 60'95

39. 23041220 41. 23041222 43. 23041224 45. 23041226
40. 23041221 42. 23041223 44. 23041225 46. 23041227



sparco



S3S SR FO LG MetalFree

BOTA INDY RANGER

Tejido técnico antiabrasión con refuerzos. Suela flexigrip+ con diseño especial LADDER-GRIP para trabajos en escalera. Cómoda y transpirable.

68'14 + IVA = 82'45

39. 143854 41. 143856 43. 143858 45. 143860
40. 143855 42. 143857 44. 143859 46. 143861

ZAPATOS



BELLOTA

S1PS SR FO MetalFree

ZAPATO COMP+

Piel serraje. Transpirable.

33'02 + IVA = 39'95

39. 126146 41. 126148 43. 126150 45. 126152
40. 126147 42. 126149 44. 126151 46. 126153



BELLOTA

S1PS SR FO

ZAPATO CORE

Piel serraje y transpirable con perforaciones en los laterales. Forro, collarín y lengüeta acolchados.

34'05 + IVA = 41'20

39. 135515 41. 135517 43. 135519 45. 135521
40. 135516 42. 135518 44. 135520 46. 135522



sparco



S1PS SR FO MetalFree

ZAPATO HORIZON MORENO

Piel velour. Suela PU bidensidad. Ultraligera.

40'45 + IVA = 48'95

39. 23022892 41. 23022894 43. 23022896 45. 23022898
40. 23022893 42. 23022895 44. 23022897 46. 23022899



BELLOTA

ESD S1PS SR MetalFree

ZAPATO FLEX NITRO

Rejilla y microfibra afelpada. Acabado efecto pielafelpada. Plantilla CONFORT+.

46'82 + IVA = 56'65

39. 133933 41. 133935 43. 133937 45. 133939
40. 133934 42. 133936 44. 133938 46. 133940



U-POWER
Don't worry, be happy!

ESD S1PS SR FO MetalFree

ZAPATO RED INDUSTRY DENVER

Piel afelpada con orificios de ventilación e inserciones en malla. Plantilla antifatiga WOW2.

50'79 + IVA = 61'45

39. 142604 41. 142606 43. 142608 45. 142610
40. 142605 42. 142607 44. 142609 46. 142611



U-POWER
Don't worry, be happy!

ESD S1PS SR FO MetalFree

ZAPATO RED INDUSTRY SHANGHAI

Nylon ultra transpirable con microfibra altamente resistente a la abrasión. Plantilla antifatiga WOW2.

52'85 + IVA = 63'95

39. 143137 41. 143139 43. 143141 45. 143143
40. 143138 42. 143140 44. 143142 46. 143144

PARA OTRAS TALLAS CONSULTAR EN PUNTO DE VENTA

ZAPATOS



PANTER
CALZADERO DE SEGURIDAD

ESD S3S FO HI CI SR

ZAPATO FORZA SPORTY

Ultra resistente en condiciones extremas. Plantilla interior anatómica 100% ecológica y reciclable.

54'50 + IVA = 65'95

39. 134811 41. 134813 43. 134815 45. 134817
40. 134812 42. 134814 44. 134816 46. 134818



sparco

ESD S1PS SR FO HRO MetalFree

ZAPATO TRACTION SUZUKA

Tejido antiabrasión, transpirable y microperforado. Detalles 3D en HF. Entresuela de EVA y suela de goma. Flexible y ligera.

56'94 + IVA = 68'90

39. 23019683 41. 23019685 43. 23019687 45. 23019689
40. 23019684 42. 23019686 44. 23019688 46. 23019690



sparco

NOVEDAD

ESD S1PS SR FO SC MetalFree

ZAPATO PRACTICE ADVANCED RINUS

Ligero y flexible. parte superior de tejido 3D microperforado transpirable y resistente.

65'25 + IVA = 78'95

39. 23040878 41. 23040880 43. 23040882 45. 23040884
40. 23040879 42. 23040881 44. 23040883 46. 23040885



sparco

NOVEDAD

ESD S3S SR FO SC MetalFree

ZAPATO NITRO ADVANCED ELFYN

Microfibra de ante suave repelente al agua. Inserciones HF en 3D. Suela PU flexible mono densidad que aumenta la comodidad y contribuye a reducir el estrés en las extremidades inferiores y en la columna vertebral.

68'55 + IVA = 82'95

39. 23040800 41. 23040802 43. 23040804 45. 23040806
40. 23040801 42. 23040803 44. 23040805 46. 23040807



U-Power
Don't worry, be happy!

ESD S3S FO HI CI SR HRO MetalFree

ZAPATO RED EGO STINGER

Robustez y comodidad, protección duradera y transpirabilidad. Suela EVA + banda de rodadura de caucho. Excelente agarre.

68'55 + IVA = 82'95

39. 23029037 41. 23029039 43. 23029041 45. 23029043
40. 23029038 42. 23029040 44. 23029042 46. 23029044



U-Power
Don't worry, be happy!

S3S CI FO SR

ZAPATO RED LEVE MATT

Tejido técnico altamente resistente. Ultraligero.

71'45 + IVA = 86'45

39. 142596 41. 142598 43. 142600 45. 142602
40. 142597 42. 142599 44. 142601 46. 142603



sparco

ESD S1PS SR

ZAPATO IMPULSE WILLEN

BMVF. Ultratranspirable. Entresuela de EVA y suela inferior de goma. Ligera y deportiva.

71'86 + IVA = 86'95

39. 23002976 41. 23002978 43. 23002980 45. 23002982
40. 23002977 42. 23002979 44. 23002981 46. 23002983



U-Power
Don't worry, be happy!

ESD S1PS SR FO

ZAPATO RED LION ORANGE

Piel afelpada con inserciones en nylon antiabrasión y transpirable. Plantilla WOW. Suela de alta tecnología.

72'69 + IVA = 87'95

39. 142588 41. 142590 43. 142592 45. 142594
40. 142589 42. 142591 44. 142593 46. 142595



sparco

NOVEDAD

ESD S1PS SR FO

ZAPATO TURBO FLINGER

Ultraligero, suela de espuma de goma que proporciona una amortiguación y ligereza excepcionales. Empeine de malla transpirable sin costuras, con tratamiento 3D HF. Máxima comodidad.

75'95 + IVA = 91'90

39. 23040904 41. 23040906 43. 23040908 45. 23040910
40. 23040905 42. 23040907 44. 23040909 46. 23040911



NOVEDAD

SKECHERS
WORK
FOOTWEAR

ESD S3 L FO MetalFree

ZAPATO SEGURIDAD PISTACHO

Comodidad y protección con estilo deportivo y puntera de composite. Parte superior sintética y de malla suave, refuerzos de piel, plantilla Skechers Air-Cooled Memory Foam®.

85'95 + IVA = 104'00

39. 23041148 41. 23041150 43. 23041152 45. 23041154
40. 23041149 42. 23041151 44. 23041153 46. 23041155



NOVEDAD

SKECHERS
WORK
FOOTWEAR

ESD S1 SR PL MetalFree

ZAPATO SLIP-INS TILIDO

Malla transpirable y parte superior sintética con frente de cordón elástico, panel de talón moldeado Slip-ins®, puntera de composite y plantilla acolchada Air-Cooled Memory Foam®.

90'08 + IVA = 109'00

39. 23041121 41. 23041123 43. 23041125 45. 23041127
40. 23041122 42. 23041124 44. 23041126 46. 23041128



NOVEDAD

SKECHERS
WORK
FOOTWEAR

ESD S3S SR MetalFree

ZAPATO SPEED-FLEX TREKKER

Comodidad y protección. Nano puntera de seguridad de carbono. Plantilla Skechers Air-Cooled Memory Foam® y suela de goma Goodyear®.

90'08 + IVA = 109'00

39. 23041168 41. 23041170 43. 23041172 45. 23041174
40. 23041169 42. 23041171 44. 23041173 46. 23041175

NITRILO REUTILIZABLES

NOVEDAD



GUANTE LA VESTIA

Caja 50 unidades. Nitrilo 8,5 micras. Acabado ZAG, proporciona un 30% más de agarre que un diamantado. Aviso de rotura, 2 capas, mayor seguridad ante cualquier trabajo de riesgo.

8'22 + IVA = 9'95

Negro/alta visibilidad

- S. 23041208
- M. 23041209
- L. 23041210
- XL. 23041211
- XXL. 23041212

NOVEDAD



GUANTE SÁHARA

Caja 50 unidades. Nitrilo 8 micras. Diamantado. Especial absorbente sudor. Capa interna de fibras de algodón que mantienen las manos secas durante el trabajo.

8'22 + IVA = 9'95

Naranja

- S. 23041213
- M. 23041214
- L. 23041215
- XL. 23041216
- XXL. 23041217

NOVEDAD



GUANTE CAIMÁN

Cubo 150 unidades. Nitrilo 8 micras. Diamantado. Calidad premium. Reutilizable y ambidiestro.

24'75 + IVA = 29'95

Verde

- S. 23041203
- M. 23041204
- L. 23041205
- XL. 23041206
- XXL. 23041207

CUERO Y PIEL SINTÉTICA



Tallas.

- 9. 142492
- 10. 142491

GUANTE PIEL SERRAJE VACUNO Y LONA

H404B TUFF. Refuerzos en nudillos y uñeros de serraje. Forrado interior en la palma. 0,9-1,0 mm. Usos: Siderurgia, automoción, uso agrícola, calderería.

2'44 + IVA = 2'95



Tallas negro.

- 8. 115525
- 9. 115526
- 10. 115527

GUANTE PIEL FLOR CABRA ECOVEL

EGP-011. Dorso de algodón. Puño elástico con cierre de fijación textil. Grueso: 0,7-0,8 mm. Usos: Control calidad, automoción, mantenimiento, etc.

2'85 + IVA = 3'45



B406VRW. Tallas. Natural

- 7. 121327
- 8. 143837
- 9. 110630
- 10. 110629

2'60 + IVA = 3'15

B406VR. 2ª Tallas. Amarillo

- 7. 142452
- 8. 143838
- 9. 142429
- 10. 110743

2'89 + IVA = 3'50

GUANTE PIEL FLOR VACUNO

DRIVER. Ofrece un buen tacto y transpirabilidad. Calor por contacto (100°C durante 15"). Grueso 0,8-1,0 mm. Usos: Uso agrícola, conductores, transportistas, montaje, servicios públicos.



Tallas.

- 8. 10006484
- 9. 110593
- 10. 110594

GUANTE PIEL SERRAJE VACUNO Y LONA EXTRA REFORZADO

404 ARPC TUFF. Calidad extra, mayor durabilidad. Flexible. Forrado en palma. Grueso: 1,2-1,4 mm. Manguito de seguridad fabricado en lona. Usos: Manipulación de chapa, ferrallas, siderurgia, automoción, calderería, sector de la madera.

4'88 + IVA = 5'90



Tallas. Gris.

- H270GY
- 8. 61048
- 9. 61050
- 10. 61052

Tallas. Rojo.

- H270R.
- 8. 60312
- 9. 60313
- 10. 60314

GUANTE MECANIX

Piel sintética en palma, dorso de elastano. Cierre fijación textil. Refuerzo en palma y nudillos protector de golpes. Flexible, cómodo y transpirable. Usos: Mantenimiento, logística, maquinaria jardinería, bricolaje.

8'80 + IVA = 10'65



NORMATIVA:

ENISO374-5:2016



VIRUS

Terminología y requisitos exigidos para riesgos de micro-organismos. Cuando el guante supere el ensayo descrito para la protección contra virus, debajo del pictograma aparecerá escrita la palabra "virus". Si no apareciera nada, la protección sólo estaría asegurada contra bacterias.

EN388:2016



ABCDEF

Riesgos mecánicos:

- A - Resistencia a la Abrasión (X, 0, 1, 2, 3, 4)
- B - Resistencia al Corte por cuchilla (X, 0, 1, 2, 3, 4, 5)
- C - Resistencia al Desgarro (X, 0, 1, 2, 3, 4)
- D - Resistencia a la Perforación (X, 0, 1, 2, 3, 4)
- E - Corte por objetos afilados ISO 13997 (A, B, C, D, E, F)
- F - Test impacto cumple/no cumple (Es opcional. Si cumple pone P)

ENISO374-1:2016



TIPO X

XXXXXX

Riesgos químicos:

- TIPO A - ≥ 30 min para al menos 6 productos
- TIPO B - ≥ 30 min para al menos 3 productos
- TIPO C - ≥ 10 min para al menos 1 productos

PRODUCTOS

- A - Metanol
- B - Acetona
- C - Acetonitrilo
- D - Didorometano
- E - Disulfuro de carbono
- F - Tolueno
- G - Dietilamina
- H - Tetrahidrofuran
- I - Acetato de etilo
- J - n-heptano
- K - Hidróxido sódico 40%
- L - Ácido sulfúrico 96%
- M - Ácido nítrico 65%
- N - Ácido acético 99%
- O - Hidróxido amónico 25%
- P - Peróxido de hidrógeno 30%
- S - Ácido hidrofúorídrico 40%
- T - Formaldehído 37%

EN407:2004



ABCDEF

EN407:2020



ABCDEF

Riesgos térmicos:

- A - Comportamiento a la llama (1, 2, 3, 4)
- B - Calor por contacto (1, 2, 3, 4)
- C - Calor convectivo (1, 2, 3, 4)
- D - Calor radiante (1, 2, 3, 4)
- E - Pequeñas salpicaduras (1, 2, 3, 4)
- F - Grandes salpicaduras (1, 2, 3, 4)



ABC

FRÍO

- A - Resistencia al frío convectivo (1,2,3,4)
- B - Resistencia al frío de contacto (1,2,3,4)
- C - Impermeabilidad al agua (X,1)



Uso alimentario

Apropiado para uso alimentario.



*Apto para dispositivos táctiles.

CON RECUBRIMIENTO

CE
CAT.II
EN388:2016
3121X



- 6. 121322
- 7. 110760
- 8. 110761
- 9. 110762
- 10. 110763
- 11. 140431

GUANTE ECO PU

HPU1400. Nilon recubierto de poliuretano. Sin costuras. Buen tacto y transpirable. Manipulaciones confortables y precisas. Entornos secos, ligeramente húmedos o engrasados. Galga 13.

1'07
+ IVA = 1'30

CE
CAT.II
EN388:2016
2121X



- 6. 142490
- 7. 121324
- 8. 110705
- 9. 110706
- 10. 110707

GUANTE ECO-NIT

H115151. Nilon recubierto de nitrilo estanco. Sin costuras. Buen agarre en entornos secos, húmedos y aceitados. Galga 13.

1'74
+ IVA = 2'10

CE
CAT.II
EN388:2016
4121X



- 7. 126092
- 8. 75807
- 9. 75808
- 10. 75809

GUANTE MICROFLEX

S-1001. Nilon recubierto de nitrilo microporoso. Alta dexteridad y confort. Extraordinario agarre. Propiedades antideslizantes. Tratamiento Sanitized Actifresh. Galga 15.

2'15
+ IVA = 2'60

CE
CAT.II
EN388:2016
3121X



- Tallas.
- 7. 121325
 - 8. 110729
 - 9. 110731
 - 10. 110733

GUANTE ECO-NIT FOAM

H111801. Nilon y fibra recubierto de nitrilo foam microporoso. Muy ligero y flexible. Excelente agarre en superficies secas, húmedas, aceitadas o grasientas. Galga 15. Apto para dispositivos táctiles.

2'19
+ IVA = 2'65

CE
CAT.II
EN388:2016
3121A



- Tallas.
- 7. 129434
 - 8. 62630
 - 9. 62631
 - 10. 62632

GUANTE JUNIT

BAC5440. Nilon recubierto de nitrilo estanco. Sin costuras. Excelente agarre en superficies secas, húmedas, aceitadas o grasientas. Galga 15.

2'19
+ IVA = 2'65

CE
CAT.II
EN388:2016
2121X



- Tallas.
- 7. 110765
 - 8. 110766
 - 9. 110767
 - 10. 110764

GUANTE FEEL&GRIP

H256. Poliéster recubierto de látex rugoso. Sin costuras. Tacto extra y muy flexible. Proporciona un sólido agarre en entornos secos y húmedos. Galga 13.

2'31
+ IVA = 2'80

CE
CAT.II
EN388:2016
3121B



- Tallas.
- 7. 126091
 - 8. 110708
 - 9. 110709
 - 10. 110710

GUANTE LIGERO MICRODOT

WX-666. Nilon con recubrimiento de nitrilo foam y dots de nitrilo. Máxima destreza y agarre. Muy versátil. Diseño ergonómico muy confortable. Sector automoción, mecánico, industria del cartonaje, etc. Galga 15

2'36
+ IVA = 2'85

CE
CAT.II
EN388:2016
4X31A



- Tallas
- 8. 23021754
 - 9. 23021755
 - 10. 23021756

GUANTE AGILITY

H4118. Nilon y elastano recubierto de nitrilo arenoso. Máxima resistencia a abrasión. Flexible y transpirable. Galga 15.

2'44
+ IVA = 2'95

CE
CAT.II
EN388:2016+A1-2018
4121X



- Tallas
- 7. 130146
 - 8. 110724
 - 9. 110725
 - 10. 110723

GUANTE AGILITY T-TOUCH

H4115 Nilon y elastano recubierto de nitrilo con poliuretano T-Touch®. Sin costuras. Combina la flexibilidad y el tacto del poliuretano y la resistencia mecánica del nitrilo. Excelente agarre en entornos secos, húmedos y levemente aceitosos. Galga 15.

3'26
+ IVA = 3'95

ANTICORTE

CE
CAT.II
EN388:2016+A1-2018
4X43D



NOVEDAD

- 7. 23041195
- 8. 23041196
- 9. 23041197
- 10. 23041198

GUANTE KEY SAFETY

HKSCP600. Poliéster HDPE con elastano, recubierto de poliuretano en palma. Transpirable. Excelente comportamiento al desgaste. Agarre preciso en ambientes secos, ligeramente húmedos o con presencia moderada de grasas. Galga 13. Nivel corte D.

2'69
+ IVA = 3'25

CE
CAT.II
EN388:2016
4X42E



- 7. 127138
- 8. 110602
- 9. 110603
- 10. 110601

GUANTE CATTER 5

WX-020. Poliamida, poliéster y fibra de vidrio recubierto de poliuretano. Diseño ergonómico y gran dexteridad. Excelente agarre en seco y en húmedo. Galga 13. Nivel corte E.

3'26
+ IVA = 3'95

CE
CAT.II
EN388:2016
4X42C



- 7. 142453
- 8. 110599
- 9. 110598
- 10. 110600

GUANTE ANTICORTE FIBRA DYNEEMA DIAMOND

HDY008SP. Recubierto poliuretano. Cierre fijación textil para mayor ajuste. Sin fibra de vidrio, evita que el usuario pueda tener alergias o irritaciones en la piel. Muy transpirable. Galga 13. Nivel corte C.

10'25
+ IVA = 12'40

ALTA VISIBILIDAD



velilla

CAMISETA ALTA VISIBILIDAD
Cintas reflectantes segmentadas. Protección UPF 50+. Poliéster reciclado. 140 gr/m².

9'05
+ IVA = 10'95

23005400 S.
23005401 M.
23005402 L.
23005403 XL.
23005404 XXL.
23005405 3XL.



velilla

POLO ALTA VISIBILIDAD
Cintas reflectantes segmentadas. Protección UPF 50+. Poliéster reciclado. 140 gr/m².

9'46
+ IVA = 11'45

23005098 S.
23005099 M.
23005100 L.
23005101 XL.
23005102 XXL.
23005103 3XL.



velilla

SUDADERA ALTA VISIBILIDAD
100% poliéster. Puños y cinturilla de canalé. 300 gr/m².

18'97
+ IVA = 22'95

144000 S.
144001 M.
144002 L.
144003 XL.
144004 XXL.
144701 3XL.



velilla

BERMUDA ALTA VISIBILIDAD

Con pinzas, cinturilla elástica, 2 bolsillos franceses y 4 con tapetas y velcro.

13'18
+ IVA = 15'95

146790 M.
146791 L.
146792 XL.
146793 XXL.



velilla

PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD

Con pinzas, cinturilla elástica, 2 bolsillos franceses y 4 con tapetas y velcro. 240 gr/m².

15'29
+ IVA = 18'50

135859 S.
135858 M.
135857 L.
135860 XL.
135853 XXL.
135854 3XL.



Mod. hombre.

PANTALÓN STRETCH ALTA VISIBILIDAD CINTA SEGMENTADA

Corte slim fit. Canesú trasero. 7 bolsillos. Doble costura. Protección UPF 50+. 260 gr/m².

23'55
+ IVA = 28'50



Mod. mujer.

Mod. hombre
23039939 S.
23039940 M.
23039941 L.
23039942 XL.
23039943 XXL.
23039944 3XL.
Mod. mujer
23039945 XS.
23039946 S.
23039947 M.
23039948 L.
23039949 XL.
23039950 XXL.

BOTAS DE AGUA



BOTA AGUA PRICEMASTOR

PVC. Sin protección. Práctica para condiciones menos exigentes.

12'36
+ IVA = 14'95

39. 23002128 41. 23002130 43. 23002132 45. 23002134
40. 23002129 42. 23002131 44. 23002133 46. 23002135



S5
SR
FO
LG

BOTA WORK-IT FULL SAFETY

PVC. Puntera y plantilla de acero inoxidable. Máximo nivel de antideslizamiento. Agarre de escalera certificado. Seguridad para uso general.

20'62
+ IVA = 24'95

39. 23002096 41. 23002098 43. 23002100 45. 23002102
40. 23002097 42. 23002099 44. 23002101 46. 23002103



O4
CI
SR
FO

BOTA AGUA PUROFORT+

PU. Muy ligera y duradera. Aislamiento térmico hasta -20°C. Máximo nivel de antideslizamiento. Suela resistente a los hidrocarburos. Antiestática. Absorción de energía.

70'21
+ IVA = 84'95

39. 23016892 41. 23016894 43. 23016896 45. 23016898
40. 23016893 42. 23016895 44. 23016897 46. 23023312

PROTECCIÓN Y CUIDADO DE ESPALDA Y RODILLAS

Faja lumbar ROTAIR



CS-100. Cinturón ancho elástico con 4 ballestas. Banda regulable. Cierre fijación textil. Tirantes regulables incorporados.

S. 105464
M. 105465
L. 105466
XL. 105467

9'46 + IVA = 11'45

CS-50. Cinturón ancho elástico. Transpirable con tensión variable. Doble ajuste de banda y cierre fijación textil.

S. 10000084
M. 99376
L. 99377
XL. 99378

10'29 + IVA = 12'45



RODILLERA PROFESIONAL
23002302

Tejido de poliéster. Neopreno extra ancho. Sistema de fijación textil.

12'36 + IVA = 14'95



RODILLERAS GEL
147562

Juego de 2 rodilleras. Alta resistencia. Tejido nylon. Sistema de fijación textil.

18'97 + IVA = 22'95



RODILLERAS ANTIDESLIZANTES
147561

Juego de 2 rodilleras. Banda de neopreno con cierres de fijación textil.

19'79 + IVA = 23'95

PROTECCIÓN ALTURAS



CASCO PARA TRABAJOS EN ALTURA

Ajuste mediante ruleta. Arnés textil. 6 puntos de anclaje, regulable en 2 alturas. Aislación eléctrica -Clase 0- ABS. 23012878 Blanco. 23012879 Azul.

16'49 + IVA = 19'95



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
122977

Cinta poliéster 35 mm. Regulable de 2 a 20 m. Con mosquetones automáticos. Certificada para 2 usuarios.

33'02 + IVA = 39'95



ABSORBEDOR DE ENERGÍA
116192

Cinta en "Y" con absorbedor y mosquetones. Longitud 1,8 m.

29'71 + IVA = 35'95



DISPOSITIVO ANTICAÍDAS
116212

ABS. 5 metros de cinta. Mosquetón de acero y mosquetón antivueltas que evita la torsión y rotura de la cinta.

177'69 + IVA = 215'00



KIT ANTICAÍDAS STEELSAFE-1
116176

Arnés básico con anilla dorsal de enganche, cuerda de 1,5 metros, 2 mosquetones acero rosca AZOR y bolsa Nylon. Doble regulación en pecho y en perneras para mejor adaptación.

22'27 + IVA = 26'95



KIT ANTICAÍDAS STEELSAFE-2
116181

Arnés con enganche dorsal y frontal, cinta con absorbedor ERGO SHOCK y 2 mosquetones. Incluye mochila.

49'50 + IVA = 59'90

PROTECCIÓN AUDITIVA



OREJERA ZEN
23010828
Flúor. SNR 34 dB. Gran comodidad y diseño ligero.
10'70 + IVA = 12'95



OREJERA PELTOR
98155
Optime I. SNR 27 dB. Combina fácilmente con otros equipos de seguridad.
17'31 + IVA = 20'95



OREJERA PELTOR
98156
Optime III. SNR 35 dB. Tecnología de doble carcasa que minimiza el efecto de resonancia.
24'75 + IVA = 29'95

Protección respiratoria



MÁSCARA 762 SILICONA
68760
Arnés de sujeción y banda de nuca ajustable. 1 filtro central y 2 válvulas de exhalación lateral. Filtros recambiables para gases, vapores o partículas. Peso: 145 gr. Incluye 1 filtro tipo A1.
13'18 + IVA = 15'95



MÁSCARA 756 CAUCHO
66639
Muy flexible, ajuste óptimo y buena estabilidad. Filtros para gases, vapores partículas y combinados recambiables. Peso 215 gr. Incluye 2 filtros tipo A1.
17'77 + IVA = 21'50



MÁSCARA SERIE 4000+
Lista para usar, con filtros y cartuchos integrados. Reutilizable, sin mantenimiento.
18114 4251+(FFA1P2RD)
22'27 + IVA = 26'95
50000663 4255+(FFA2P3RD)
26'86 + IVA = 32'50
115094 4277+(FFABE1P3RD)
29'67 + IVA = 35'90
117273 4279+(FFABE1P3RD)
34'30 + IVA = 41'50



MÁSCARA FACIAL 731-C
9607465
Fabricada con caucho natural vulcanizado. Visor panorámico de policarbonato. Sujeción mediante arnés de cinco puntos. Ajuste preciso, uniforme y seguro. Consultar filtros en su punto de venta, según la protección necesaria.
62'73 + IVA = 75'90



MÁSCARA ELIPSE
116679
Material hipoalérgico. Gran válvula de exhalación de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga del usuario. Diseño compacto, ligero y perfilado. Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera. Peso: 130 gr. Talla M/L. Incluye 1 par de filtros P3.
29'71 + IVA = 35'95



MÁSCARA ELIPSE INTEGRA
116694
Material hipoalérgico. Gran válvula de exhalación de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga del usuario. Diseño compacto, ligero y perfilado. Visor antiempañamiento y antirrayado. Protección frontal y lateral de impactos a 45 m/s. Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera. Peso: 330 gr. Talla M/L. Incluye 1 par de filtros A1P3.
68'55 + IVA = 82'95



MASCARILLA AUTOFILTRANTE
147239
1720 NR. Protección FFP2. Diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos.
0'99 + IVA = 1'20



BUZO DESECHABLE CAT I
Sin protección química.
Polipropileno 40 grs/m2. Cierre cremallera y elástico en capucha, muñecas, tobillos y cintura.
2'02 + IVA = 2'45
M 147838
L 147839
XL 147840
XXL 147841



BUZO DESECHABLE S100
Riesgo químico tipo 5 y 6. Antiestático, protección biológica y contra partículas radioactivas. Capucha, cremallera con tapeta. Ajuste elástico.
CAT III.
3'10 + IVA = 3'75
M 133192
L 133193
XL 133194
XXL 133195

* MASCARÁ, GUANTES Y BOTAS NO INCLUIDOS.

CASCOS Y PANTALLAS



CASCO OBRA

Arnés ajuste manual. Banda antisudor. Ranura universal 30 mm. Protección eléctrica: Hasta 1000 V en AC y 1500V en DC. Peso: 318 gr. Blanco. 35411
Amarillo. 35409

2'44 + IVA = 2'95



CASCO CON RUEDA

Arnés ajustable. Banda antisudor. Ranura universal de 30 mm. Protección eléctrica: Hasta 1000V en AC y 1500V en DCI. Peso 322 gr. Blanco. 46509
Amarillo. 61677

4'50 + IVA = 5'45



CASCO JUMBO CON RUEDA

62491
Color blanco. Máximo confort. Arnés textil con 8 puntos de amarre y banda antisudor. Orificios de ventilación. Ranura universal para accesorios. 310 gr.

11'53 + IVA = 13'95



KIT FORESTAL COMPLETO

147964
Casco 5-RG con rueda. Visor de malla metálica y protector auditivo SNR 30 dB.

29'34 + IVA = 35'50



PANTALLA FACIAL CONTRA IMPACTOS

73378
Malla metálica pintada. Medidas: 320x200 mm.

11'53 + IVA = 13'95



PANTALLA FACIAL CONTRA IMPACTOS

142489
Visor de policarbonato. Diseñada contra el riesgo de impacto de partículas a alta velocidad y media energía y como protección contra gotas y salpicaduras de líquidos.

13'18 + IVA = 15'95

RECAMBIO

146750
324-RG. Incoloro.

GAFAS



GAFAS NITRO

23002877
Clase óptica 1. Ocular panorámico. Patillas regulables. Antirrayaduras. Protección UV.

1'32 + IVA = 1'60



GAFAS VISITOR

23003105
Clase óptica 1. Policarbonato. Protege contra impactos de partículas a gran velocidad y baja energía.

1'45 + IVA = 1'75



GAFAS CONTRA IMPACTOS

54557
595-L. Clase óptica 1. Policarbonato. Incolora. Patillas tipo espátula para un ajuste muy cómodo.

3'80 + IVA = 4'60



GAFAS OMNIBUS

Clase óptica 1. Protección contra impactos de partículas a alta velocidad. Tecnología PRIVILEGE antivaho y antirrayas. Visión panorámica. Ergonomía, garantiza 8 horas de máximo confort. 23022149 Incolora. 23022098 Solar.

8'18 + IVA = 9'90



GAFAS AVENTUR MAX

23004763
Clase óptica 1. Protección contra impactos de partículas a alta velocidad. Tecnología PRIVILEGE antivaho y antirrayas. Adecuado para uso con mascarillas y respiradores, sin comprometer la comodidad y protección 1. 23001532 Incolora. 23004763 Solar.

8'88 + IVA = 10'75

Gafa graduada



GAFAS DE PROTECCIÓN PREGRAUADA

Clase óptica 1. Ideal para trabajos de taller y oficina. Protectores laterales y amplio campo visual. Resistente a partículas a alta velocidad y baja energía.

142902 +1,00 dioptrías.
142903 +1,50 dioptrías.
142904 +2,00 dioptrías.
142906 +2,50 dioptrías.
142905 +3,00 dioptrías.

22'64 + IVA = 24'90



PARA LOS TRABAJOS MÁS DUROS DEL PLANETA TIERRA

Gorilla Tape® es la cinta americana extra fuerte*, con doble grosor y una resistencia excepcional.

Perfecta para trabajos exigentes: se adhiere con firmeza sobre superficies rugosas, lisas o irregulares, tanto en interiores como en exteriores.

Disponible en diferentes colores y tamaños, para que siempre encuentres la cinta ideal para tu proyecto profesional.



*En comparación con las cintas adhesivas de marca de la competencia.



MSP TURBO

- PEGA, SELLA Y RELLENA
- AGARRE INMEDIATO 3 SEG.
- RESISTENTE MOHO Y BACTERIAS
- APLICABLE BAJO AGUA Y EN VERTICAL

- TRANSPARENTE
- BLANCO
- NEGRO
- GRIS
- MARRÓN

MSP PREMIUM

- RESISTENTE AL MOHO Y BACTERIAS
- ESPECIAL PIEDRAS NATURALES (NO MIGRA)
- CERTIFICACIÓN ALIMENTARIA ISEGA
- APLICACIÓN EN SOPORTES HÚMEDOS

- TRANSPARENTE
- BLANCO
- NEGRO
- GRIS
- MARRÓN

- CREMA
- TEJIA
- ANTRACITA

H505 CRISTAL

- CERTIFICACIÓN ISEGA
- SIN DISOLVENTES, SIN ISOCIANATOS
- GRAN RESISTENCIA, MULTIMATERIAL
- APLICABLE EN SOPORTES HÚMEDOS

- TRANSPARENTE

www.bostik.com/spain



NUEVO COLOR ANTRACITA

Nuevo Sikaflex®-11 FC Purform Antracita

Sikaflex® no tiene rival



Descúbrelo en la Nueva **Guía Profesional Sika 2026** PARA OBRA NUEVA, REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN



Click&Collect



Compra en ferrokey.eu y recoge gratis tu pedido en tienda



Descarga el folleto y compra en la web



Atención personalizada. Personas cualificadas que te atenderán profesionalmente.



Cerca de ti. Amplia red de tiendas, para comprar en tu barrio sin desplazarte.



Devolución. Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero o te cambiamos el producto. Consulta condiciones en tu tienda.

Síguenos en:



Ofertas válidas del 2 de mayo al 10 de julio de 2026

Precios válidos para península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye el atrezzo utilizado para las fotografías. Los precios no incluyen montaje ni reparto. En caso de fin de existencias quedan salvaguardados los derechos del consumidor según la legislación vigente.